azergo

Postes de travail
ERGONOMIQUES

des solutions

Guide 2016 2017

SOLUTIONS ERGONOMIQUES POUR ACCORDER HOMMES & TRAVAIL

az

Nos valeurs en 3 points

Qualité

La qualité est notre premier engagement et nous le maintenons au travers de nos produits intégrants des caractéristiques exceptionnelles en termes de fonctionnalité, d'efficacité ergonomique, de durabilité et d'agrément d'utilisation.

Tous nos équipements sont conçus et fabriqués par des partenaires rigoureusement sélectionnés pour leur fiabilité, leur performance et leur tradition d'excellence. La plupart d'entre eux sont localisés en Scandinavie, et sont reconnus internationalement pour leur compétence dans leur domaine.

Cet objectif de qualité est au cœur de notre philosophie d'entreprise et il conditionne, au-delà de nos produits et de l'attention que nous portons à leur sélection, toute notre manière de travailler avec vous.

Service

En cohérence avec l'exigence de qualité de nos solutions, nous nous devons d'apporter un niveau de service tout aussi élevé. Notre engagement est donc de vous garantir écoute, rigueur et réactivité depuis la prise en compte de votre besoin jusqu'à la livraison et la vie « après-vente » de chaque produit Azergo. Nous sommes également en quête d'amélioration permanente, aussi nous serons toujours très attentifs à vos remarques et propositions constructives.

Ethique

Enfin, l'éthique est au centre de la philosophie commerciale d'Azergo et de la relation que nous souhaitons avoir avec nos clients, nos partenaires et nos concurrents. Cela se traduit notamment par des prix justes et équilibrés, permettant à l'entreprise de proposer des produits de grande qualité et de dégager une marge suffisante pour offrir un service et une assistance performante. En accord avec ce principe, nous nous imposons également un devoir de conseil honnête et de respect sans faille de tous nos engagements.

Nicolas PFENNIG
Fondateur



Sommaire

S'asseoir

Comparatif sièges	P. 06 - 09
Tertiaire	P. 10 - 15
Technique et industrie	P. 16 - 23
Assis-debout	P. 24 - 27
Spécifique	P. 28 - 33
Handicap	P. 34 - 37

S'installer

Bureaux à hauteur variable	P. 39
Tables Delta	P. 40
Systèmes Monopied Delta	P. 41

Travailler

3 étapes clés	P. 42 - 43
Souris, pointeurs et claviers	P. 44 - 49
Supports de bras	P. 50 - 53
Repose-pieds et repose-jambes	P. 54 - 57
Agencement de poste de travail	P. 58 - 62
Positionnement de l'écran	P. 63 - 65
Plateformes de travail assis-debout	P. 66 - 67

Se concentrer

Solutions acoustiques	P. 68 - 71

Annexes

P. 72 - 79

Guide
des solutions
2016 -2017

oz

Des solutions
pour accorder Hommes & Travail

Azergo est née en 2007 de 2 constats : Nos postes et nos outils de travail sont mal adaptés par rapport aux contraintes et aux besoins naturels du corps humain… et nous manquons en France de solutions d'aménagement concrètes et de qualité.

La vocation d'Azergo est donc d'apporter des solutions matérielles innovantes, et de grande qualité exclusivement, afin de permettre une meilleure adaptation des postes de travail aux Hommes qui les utilisent. Cela signifie pour nous des outils permettant une adaptation optimale à tous, hommes et femmes, valides et en situation de handicap, en fonction des besoins et des contraintes fonctionnelles de chacun, dans un cadre préventif et curatif. **Notre volonté est de remettre l'utilisateur au centre de la conception des postes de travail.**

L'adjectif « ergonomique » est aujourd'hui très largement utilisé et même galvaudé – il garde cependant pour nous une signification et est un objectif d'excellence en termes d'adaptabilité et de fonctionnalité de nos solutions. Evidemment, l'aménagement « matériel » ne représente qu'un axe de réflexion parmi beaucoup d'autres dans l'amélioration des conditions de travail, l'accès à l'emploi des personnes handicapées ou encore la prévention des TMS, nous en sommes conscients. Cependant, nous sommes également convaincus que des outils de travail mieux adaptés et pensés pour les Hommes sont des facteurs essentiels dans le bien être et la performance des travailleurs. **Notre idée, c'est que des postes de travail mieux adaptés aux Hommes, cela donne des Hommes qui travaillent mieux.**

Notre domaine de compétence

SE CONCENTRER
Des solutions acoustiques performantes et esthétiques pour être mieux concentré, plus productif et être ainsi à l'aise avec son environnement de travail .

TRAVAILLER
Des accessoires et outils permettant de mieux organiser son espace de travail, positionner son écran, réduire la fatigue et les douleurs sur les membres supérieurs.



S'ASSEOIR
Des solutions d'assise personnalisées, afin de mieux supporter la station assise. Toutes sont différentes pour s'adapter aux différences de chaque utilisateur, mais toutes ont en commun un niveau de fonctionnalité et de réglage incomparable.

S'INSTALLER
Des plans de travail à hauteur variable, pour s'adapter à la morphologie de chacun et favoriser des postures moins contraignantes. La variation rapide de hauteur permet aussi de travailler assis et debout, pour des sessions de travail plus dynamiques.

S'ASSEOIR

Nous ne sommes pas faits pour rester assis.

Des millénaires d'évolution ont façonné et modifié le corps humain pour qu'il fonctionne debout et en mouvement. La posture assise prolongée est par conséquent à l'opposé de notre programmation fonctionnelle et physiologique. Elle devient même dangereuse pour nous, et peut être la source de divers problèmes de santé – le développement des maladies professionnelles nous le rappelle chaque jour.

Nos sièges visent donc à apporter des solutions pour permettre au corps de **mieux vivre cette posture assise** ; par l'adaptation à la morphologie, le soutien et le mouvement.

A chacun son siège

Chacun est unique… de ce point de vue chacun doit choisir son siège en fonction de ses critères et de ses besoins.

C'est la raison pour laquelle nous proposons un choix de plusieurs sièges, offrant des philosophies et des conceptions différentes – mais tous ont en commun 3 critères essentiels et indispensables :

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 15

Page 17

Caractéristiques	T4000	Relactive	C-Pod	Xenium Basic	XDB	XBA	6311
Tailles dossier	Haut / médium	Haut	Haut	Haut	Médium	Médium	Bas
Type de mécanique	Bascule	Bascule	Synchron	Synchron	Synchron	Synchron	Fixe / Inclinable
Type d'assise	Mousse / DUX	Mousse / DUX / Liquicell	DUX	Mousse / mémoire de forme	Mousse / mémoire de forme	Mousse / mémoire de forme	Mousse
Réglage galbe lombaire	✔	Auto	✔	✔	Auto	Auto	-
Appui-tête	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
Accoudoirs	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Poids utilisateur max	115 kg	115 kg	145 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Durée garantie	10 ans	10 ans	10 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Applications	T4000	Relactive	Cpod	Xenium Basic	XDB	XBA	6311
Tertiaire	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
Industrie	-	-	-	-	-	-	-
Laboratoire	-	-	-	-	-	-	✔
Education	-	-	-	-	-	-	-
Caisse / retail	-	-	-	-	-	-	✔
Antistatique	✔	-	-	✔	✔	✔	✔
Assis-debout	-	-	-	-	-	-	✔
24/24	✔	-	✔	-	-	-	-
Assise arthrodèse	-	-	-	-	-	-	-
XL	-	-	✔	-	-	-	-
Inox	-	-	-	-	-	-	-

- Des **réglages** simples, nombreux, et sur de grandes amplitudes
- Un **mouvement** permettant au corps un éventail de postures de travail suffisamment diversifié
- Des propriétés de **support** exceptionnelles pour la partie dorsale, les membres supérieurs et inférieurs

Ce tableau vous offre une aide pour un premier ciblage rapide et simple du siège correspondant à chaque situation… mais rappelons-nous avant tout qu'il n'existe pas de règles invariables dans ce domaine, aussi n'hésitez pas à nous consulter pour des conseils au cas par cas !

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 25

Page 26

Pico	T6000	Ligne 2300	Operator 24	Spirit	4400	High 5	Jumper
Bas	Haut / Médium	Médium	Haut	Médium	Médium	Haut	Bas
Fixe	Inclinable	Fixe / Synchron	Bascule	Fixe / inclinable	Fixe / inclinable / synchron	Bascule	Fixe / inclinable / balance
Bois / PU	Mousse / DUX	Mousse / mémoire de forme	Mousse	PU	PU	Selle / Liquicell	Mousse / PU
-	✔	✔	✔	-	-	-	-
-	✔	-	✔	-	-	✔	-
-	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔
120 kg	115 kg	120 kg	145 kg	120 kg	120 kg	115 kg	120 kg
5 ans	10 ans	5 ans	3 ans	5 ans	5 ans	10 ans	5 ans

Pico	T6000	Ligne 2300	Operator 24	Spirit	4400	High 5	Jumper
-	✔	✔	✔	-	-	✔	✔
✔	✔	✔	-	✔	✔	-	✔
	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔
✔	-	-	-	-	-	✔	✔
-	✔	✔	-	✔	-	-	✔
-	✔	✔	-	✔	✔	-	✔
-	-	-	-	-	-	✔	✔
-	-	-	✔	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	✔	-	-	-	-
-	-	-	-	✔	✔	-	✔

Tableau comparatif **sièges**

MOUVEMENT : Pour mieux supporter la station assise, le corps a besoin de bouger. Le mouvement rompt la charge musculaire statique source de TMS, permet l'oxygénation du sang et l'évacuation des toxines des muscles. Ainsi, nous améliorons notre respiration et la performance physiologique de notre corps - cela se traduit également par une plus grande stimulation et nous permet de mieux travailler. Pour cette raison, chacun de nos sièges propose des solutions de mouvement et de dynamisme, grâce à différentes mécaniques.

Page 26

Page 27

Page 27

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Caractéristiques	Amazone	Jolly	Steady	Bodybilt	MaXX	Mini 2300	DB111
Tailles dossier	Bas	-	-	Haut	Haut	Bas / Médium	Médium
Type de mécanique	Fixe / Inclinable / Balance	Fixe / Balance	Fixe / inclinable	Bascule	Fixe	Fixe / synchron	Arthrodèse
Type d'assise	Mousse / PU	Mousse	PU	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme
Réglage galbe lombaire	-	-	-	✔	✔	✔	Auto
Appui-tête	-	-	-	✔	✔	-	✔
Accoudoirs	✔	-	-	✔	✔	✔	✔
Poids utilisateur max	120 kg	120 kg	120 kg	227 kg	250 kg	120 kg	115 kg
Durée garantie	5 ans	5 ans	5 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Applications	Amazone	Jolly	Steady	Bodybilt	MaXX	Mini 2300	DB111
Tertiaire	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔
Industrie	✔	✔	✔	-	-	-	-
Laboratoire	✔	✔	✔	-	-	-	-
Education	✔	✔	-	-	-	-	-
Caisse / retail	✔	✔	-	-	-	✔	-
Antistatique	✔	✔	-	-	-	-	-
Assis-debout	✔	✔	✔	-	-	-	-
24/24	-	-	-	✔	-	-	-
Assise arthrodèse	-	-	-	-	-	-	✔
XL	-	-	-	✔	✔	-	-
Inox	✔	-	✔	-	-	-	-

SOUTIEN : La gravité nous attire vers le bas, aussi lorsque nous sommes assis des pressions s'exercent sur notre corps. Ces pressions peuvent être douloureuses d'une part, et entrainer des lésions musculo-squelettiques d'autre part. Le support est donc au cœur de la philosophie de tous nos sièges : ils offrent, chacun à leur façon, un maintien global du corps, afin de répartir le contact sur une surface la plus étendue possible, éviter les pressions localisées et maintenir le dos dans une position naturelle. Chaque modèle dispose ensuite d'une technologie particulière visant à satisfaire cette exigence de soutien.

Page 33

Page 33

Page 35

Page 36

Page 36

Page 37

Page 37

5000 arthrodèse	2300 arthrodèse	Tilto	Standard	Standard Free	Coxit	Stando
Haut	Médium	Haut / Médium	Médium / bas	Médium / bas	Médium	Médium / bas
Synchron	Fixe	Bascule	Inclinable	Free float	Arthrodèse	Inclinable
Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Mousse / Mémoire de forme	Selle
✔	✔	✔	-	-	-	-
✔	-	✔	-	-	-	-
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

5000 arthrodèse	2300 arthrodèse	Tilto	Standard	Standard Free	Coxit	Stando
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
-	-	-	✔	✔	-	✔
-	-	-	✔	✔	-	✔
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	✔	-	-	✔
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	✔
-	-	✔	-	-	-	-
✔	✔	-	-	-	✔	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

S'ASSEOIR

Tertiaire

Les sièges ergonomiques de travail à destination du tertiaire sont conçus pour offrir au corps une posture neutre, et répartir au mieux les charges et pressions, tout en lui permettant de rester actif et mobile. Spécialement étudiés pour être sollicités de nombreuses heures d'affilées, ils allient confort, résistance et esthétisme.

Sommaire

T4000	P. 11
Relactive	P. 12
C-Pod	P. 13
Xenium Basic	P. 14
XDB / XBA	P. 15

Le siège T4000 est un concentré de technique, de confort et de fonctionnalité. Il répond aux critères d'adaptation individuelle et d'ergonomie posturale les plus poussés, ce qui en fait aujourd'hui un siège plébiscité par les utilisateurs et les spécialistes.

Grâce à la technologie Therapod présente dans son dossier et aux multiples possibilités de réglages, le T4000 permet à chacun, quelles que soit sa morphologie ou ses contraintes dorsales, de bénéficier d'une posture de travail saine et confortable. La précision de sa mécanique basculante décentrée apporte en outre un dynamisme et un mouvement incomparables. Deux modèles de dossier sont disponibles, et de nombreuses options sont possibles – par exemple l'assise matelassée DUX qui confère une sensation de souplesse inégalée.

LA TECHNOLOGIE BREVETÉE THERAPOD EST UNIQUE AU MONDE

Grâce à une structure de 4 "straps" élastiques et à un galbe prononcé, le dossier s'adapte automatiquement au profil dorsal de chacun. Cette structure permet une surface de contact très importante et ainsi des propriétés de support exceptionnelles.

La configuration du Therapod convient à environ 80% des morphologies. Mais il est possible de modifier individuellement la courbure du dossier, en ajustant la tension des différents "straps", pour s'adapter à ceux ayant des besoins de soutien particuliers (lombaires par exemple). Notre but est de vous permettre de trouver la bonne position, en remodelant toute la courbe du dossier afin d'éviter les pressions localisées et répartir au mieux le poids du dos.



Assise évidée Coccyx ●

Données techniques

Hauteur d'assise standard	45-55 cm
Hauteur d'assise vérin bas	42-49 cm
Hauteur d'assise vérin haut	47-58 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	51-62 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Profondeur d'assise	39-47 cm
Dimensions dossier EHD (H x l)	61x41 cm
Dimensions dossier HD (H x l)	49x41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	Continu
Réglage en angle dossier	16°
Mécanique	Basculante / décentrée
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Ergoflex (LxP)	12x26 cm
Réglage en hauteur accoudoirs	8 cm
Diamètre base	72 cm
Réglage en hauteur soutien cervical	8 cm
Réglage soutien cervical	3 dimensions
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

Options

- ✚ Appui-tête
- ✚ Accoudoirs 4D Ergoflex
- ✚ Accoudoirs 3D Corona
- ✚ Accoudoirs Mini
- ✚ Assise DUX
- ✚ Renforcement 24H
- ✚ Configuration ESD (antistatique)
- ✚ Différents revêtements
- ✚ Dossier haut (EHD)
- ✚ Dossier medium (HD)
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Vérins alternatifs
- ✚ Assise évidée Coccyx

● Dossier HD

POINTS FORTS

- Ajustement précis de la courbe dorsale grâce au système Therapod
- Accueil et souplesse de l'assise DUX
- Modularité du soutien cervical
- Limite la station immobile grâce à la mécanique basculante décentrée
- Etendue et précision des réglages

Siège **Relactive**

LIQUICELL COMFORT EQUIPPED

Le Relactive, grâce aux technologies exclusives utilisées dans sa conception, est un siège aux propriétés de mouvement et de support uniques, tout en souplesse.

Comme tous nos sièges, il répond à un cahier des charges exhaustif en termes de possibilités de réglages et de personnalisation, pour l'adaptation à chacun et chaque situation de travail.

Le système Relactive confère à ce siège une intuitivité particulière, puisque l'ajustement à la morphologie dorsale est automatique, et produit une sensation de confort et d'enveloppement incomparable. La technologie Liquicell, utilisée de manière exclusive dans l'assise de ce modèle, permet de prévenir et limiter le phénomène de cisaillement, et ainsi d'améliorer le confort de travail de celles et ceux qui passent du temps en position assise.

LA TECHNOLOGIE RELACTIVE

RelActive SYSTEM

Le système Relactive intègre la technologie Dux (déjà présente dans nos assises) dans la construction du dossier. Ce concept a été développé en partenariat avec Duxiana, fabricant suédois de matelas mondialement reconnu pour sa recherche et la qualité de support de ses produits. Cette technologie à base de ressorts permet un ajustement automatique à la courbe dorsale de chacun tout en proposant une latitude de mouvement importante pour faciliter la relaxation musculaire et la circulation sanguine. Au final, cette combinaison se traduit par un niveau de confort absolument unique.

Relactive est le mélange de Relax et Active, deux facteurs des plus importants dans l'ergonomie de la posture assise, que ce système permet de combiner afin d'offrir une assise la plus saine possible.

POINTS FORTS

- Soutien dorsal en douceur grâce au système Relactive
- Accueil et souplesse de l'assise DUX
- Adaptation automatique du dossier à la morphologie
- Limite la station immobile grâce à la mécanique basculante décentrée
- Etendue et précision des réglages

Données techniques

Hauteur d'assise standard	45-55 cm
Hauteur d'assise vérin bas	42-49 cm
Hauteur d'assise vérin haut	47-58 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	51-62 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Profondeur d'assise	39-47 cm
Dimensions dossier	61x41 cm
Réglage en hauteur dossier	10 cm
Mode de réglage dossier	Crémaillère
Réglage en angle dossier	16°
Mécanique	Basculante / décentrée
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Ergoflex (LxP)	12x26 cm
Réglage en hauteur accoudoirs	8 cm
Diamètre base	72 cm
Réglage en hauteur soutien cervical	8 cm
Réglage soutien cervical	3 dimensions
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

Options

- Appui-tête
- Accoudoirs 4D Ergoflex
- Accoudoirs 3D Corona
- Accoudoirs Mini
- Assise DUX
- Différents revêtements
- Roulettes freinées
- Vérins alternatifs

Intuitivité, confort et robustesse : le C-Pod est un siège idéal pour les situations et les utilisateurs exigeants.

Grâce à un système unique de réglage dorsal (une structure de 5 « straps » ajustables), le C-Pod apporte au dossier en résille les propriétés de soutien dorsal et de confort qui font habituellement défaut à cette matière. Il est particulièrement adapté, de part sa construction, aux utilisateurs de grande taille et de forte corpulence. Sa robustesse et l'intuitivité des réglages en font également une solution privilégiée pour des utilisations intensives (24h/24h, salles de contrôle, etc.).

La mécanique utilisée sur le C-Pod est un synchrone, afin de permettre au corps de rester en mouvement et de favoriser la circulation sanguine. Les nombreux réglages morphologiques sont accessibles par des manettes situées sur le coté de l'assise et du dossier, faisant du C-Pod un siège facilement et rapidement personnalisable par des utilisateurs multiples.

LA TECHNOLOGIE D'ASSISE DUX

La technologie d'assise Dux a été conçue en partenariat avec Duxiana, fabricant Suédois de matelas mondialement reconnu pour sa recherche et la qualité de support de ses produits. Elle est présente de série sur le C-Pod, et en option sur les sièges T4000, Relactive et T6000.

Elle combine une mousse de haute qualité à des ressorts de 2 densités différentes, afin d'apporter au corps un soutien et une répartition des pressions optimale. La flexibilité des ressorts de l'assise Dux permet de distribuer le poids sur une surface étendue, et de limiter les compressions habituellement exercées sur les ischions. Ainsi, l'assise Dux offre un réel soulagement à ceux qui doivent maintenir une station assise prolongée, et prévient l'inconfort lié à celle-ci

Données techniques

Hauteur d'assise standard	45-54 cm
Hauteur d'assise vérin bas	42-51cm
Hauteur d'assise vérin haut	51-62 cm
Dimensions assise (l x p)	50 x 46 cm
Profondeur d'assise	44-51 cm
Dimensions dossier (H x l)	70-48 cm
Réglage en hauteur dossier	5 cm
Mode de réglage dossier	Crémaillère
Réglage en angle dossier	15°
Mécanique	Synchrone
Amplitude synchrone	+2° à -15°
Accoudoirs Ergoflex (LxP)	12x26 cm
Réglage en hauteur accoudoirs	8 cm
Diamètre base	71 cm
Réglage en hauteur soutien cervical	8 cm
Réglage soutien cervical	3 dimensions
Poids utilisateur max	145 kg
Garantie	10 ans

Options

- ✚ Appui-tête
- ✚ Accoudoirs 4D Ergoflex
- ✚ Accoudoirs 3D Corona
- ✚ Accoudoirs Mini
- ✚ Différents revêtements
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Vérins alternatifs

POINTS FORTS

- Certifié pour une utilisation 24h/24h
- Idéal pour les grandes morphologies
- Assise DUX de série
- Précision du système de réglage du galbe dorsal
- Intuitivité des réglages

Siège **Xenium Basic**

Simple et extrêmement fonctionnel, le Xenium Basic vous offre les bases essentielles d'une assise ergonomique.

Son design sobre et élégant est combiné à une très haute qualité de construction. De nombreux réglages simples et accessibles lui permettent de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur en quelques secondes – pour garantir une posture saine et confortable durant de longues heures de travail !

Grâce à une mécanique synchrone ajustable sur une grande amplitude, le Xenium Basic apporte une posture dynamique à tous types de morphologies, et la présence d'un système pneumatique dans le dossier permet un ajustement efficace du soutien sur la zone lombaire.

Le Xenium Basic peut également être équipé de nombreuses options (mousse viscoélastique, appui-tête, configuration ESD, etc.), le rendant utilisable dans tous types d'environnements.

● **Système pneumatique lombaire**

POINTS FORTS

- Simplicité et intuitivité d'utilisation
- Large choix d'options
- Soutien lombaire gonflable
- Synchrone adapté aussi aux utilisateurs très légers (< 50kg)
- Réglages morphologiques essentiels

Données techniques

Hauteur d'assise standard	49-60 cm
Hauteur d'assise vérin bas	46-55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	53-69 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut*	68-94 cm
Dimensions assise (l x p)	47x49 cm
Profondeur d'assise	38-49 cm
Dimensions dossier (H x l)	55x45 cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	22°
Mécanique	Synchrone (1:1,8)
Amplitude bascule d'assise (option)	+ 4°
Ecartement max accoudoirs 2D	46 cm
Ecartement max accoudoirs 4D	51 cm
Réglage en hauteur accoudoirs 4D	11 cm
Diamètre base	68.2 cm
Réglage soutien cervical	Hauteur (6 cm)
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

Options

- ✚ Appui-tête
- ✚ Accoudoirs 4D
- ✚ Accoudoirs 2D
- ✚ Soutien lombaire gonflable
- ✚ Assise mémoire de forme
- ✚ Assise évidée "coccyx"
- ✚ Configuration ESD (antistatique)
- ✚ Différents revêtements
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Vérins alternatifs

* Pour des raisons de sécurité, le siège doit dans ce cas être équipé d'une base 6 branches et de roulettes autobloquantes ou de patins

Les sièges XDB et XBA représentent la symbiose entre l'ergonomie, le bien-être et le design. Disponibles en 2 versions différentes, ces sièges ont en commun un système de dossier unique, la technologie Duo-Back, qui invite à la fois au confort et au dynamisme.

Le modèle XDB se démarque du XBA par la finition élégante de la sellerie et du mécanisme, contribuant à lui conférer un design résolument moderne et épuré qui ne laisse pas indifférent. Le synchrone y est également légèrement différent et l'angle d'ouverture du dossier supérieur. Ensuite, de nombreuses options très fonctionnelles permettent de concevoir chaque XDB ou XBA en rapport à une situation ou un type de poste en particulier.

LA TECHNOLOGIE DUO-BACK

Libérer les énergies !

Le principe du dossier Duo-Back repose sur 2 éléments mobiles. Cette flexibilité permet au dossier de s'adapter automatiquement au dos pour l'envelopper, mais également de lui garantir un mouvement constant et une stimulation musculaire. La séparation des 2 éléments permet en outre de réduire les contraintes habituellement exercées sur les disques vertébraux tout en apportant un maintien efficace. Cette technologie est recommandée par de nombreux spécialistes pour ses propriétés de soulagement et de prévention des problèmes dorsaux, mais elle est avant tout appréciée par ses utilisateurs pour la sensation de confort et d'enveloppement incomparable qu'elle prodigue !

XDB

XBA

Données techniques

Hauteur d'assise standard	49-60 cm
Hauteur d'assise vérin bas	46-55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	53-69 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut*	68-94 cm
Dimensions assise (l x p)	47x49 cm
Profondeur d'assise	38-49 cm
Dimensions dossier (H x l)	46x44 cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	22° (XBA) / 30° (XDB)
Mécanique XBA	Synchrone 1:1,8
Mécanique XDB	1:2,9
Amplitude bascule d'assise	+ 4° (XDB)
Ecartement max accoudoirs 2D	46 cm
Ecartement max accoudoirs 4D	51 cm
Réglage en hauteur accoudoirs 4D	11 cm
Diamètre base	68.2 cm
Réglage soutien cervical	Hauteur (6 cm)
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

* Pour des raisons de sécurité, le siège doit dans ce cas être équipé d'une base 6 branches et de roulettes autobloquantes ou de patins

Options

- ✚ Appui-tête
- ✚ Accoudoirs 4D
- ✚ Accoudoirs 2D
- ✚ Assise mémoire de forme
- ✚ Assise évidée "coccyx"
- ✚ Configuration ESD (antistatique)
- ✚ Différents revêtements
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Vérins alternatifs

POINTS FORTS

- Soulage les pressions sur la zone vertébrale grâce au système Duo-Back
- Sensation d'enveloppement dorsal unique
- Grand angle d'ouverture du dossier
- Simplicité et intuitivité d'utilisation
- Adapté à toutes morphologies

S'ASSEOIR

Technique et industrie

Le milieu de l'industrie est particulièrement exigeant et nécessite du matériel adapté à aux différentes contraintes que celui-ci impose. Les sièges ergonomiques à destination de cet environnement sont tout particulièrement pensés pour être d'une robustesse hors pair, tout en restant confortable et offrant une bonne mobilité dans les taches à accomplir.

Sommaire

6311	P.17
Pico	P. 18
T6000	P. 19
Ligne 2300	P. 20
Operator 24	P. 21
Spirit	P. 22
4400	P. 23

La ligne de sièges ergonomiques 6311 est destinée aux postes actifs, sur lesquels l'utilisateur est constamment en mouvement et en position légèrement plus haute que la normale (caisse, atelier, dentiste, chirurgien, etc.). La forme « Ergo-shape » de son assise est biseautée sur la face avant afin de limiter les points de compression sous les cuisses - on peut ainsi travailler de manière confortable en position haute et rester mobile et dynamique.

Ce siège est également disponible en version 6331 avec dossier pivotant sur le coté qui se transforme en accoudoir d'appoint. Cette solution permet de soulager des sollicitations particulières, ou supporter le membre lors d'un travail de précision.

REVÊTEMENTS STAMSKIN ET PUXX

Derrière ces noms exotiques se cachent 2 revêtements techniques de haute qualité, que nous proposons sur nos sièges de la gamme 6311.

Le Stamskin est un simili-cuir de haute performance destiné aux usages intensifs et aux contraintes techniques spécifiques (milieu agressif, médical, etc.). Il est extrêmement résistant à l'abrasion, et bénéficie d'un traitement anti-microbien.

Le PUXX est quant à lui un revêtement spécifiquement conçu pour les environnements de travail médicaux sensibles. Il traité pour pouvoir être lavé à l'alcool isopropylique, ce qui le rend idéal pour les postes de travail avec de fortes contraintes au niveau de l'hygiène.

Support de bras rotatif 360 ●

Données techniques

Diamètre base	Standard 680 mm (option 600 mm)
Diamètre roulettes	65 mm
Dimensions assise (diamètre)	400 mm
Épaisseur assise	70 mm
Hauteur assise standard (min-max)	560 - 750 mm
Hauteur assise vérin bas (min-max)	470 - 610 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	630 - 890 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	780 - 101 mm
Inclinaison assise (av/ar)	+6°/-6°
Dimensions dossier (LxH)	390-250 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	240-420 mm
Amplitude réglage hauteur dossier	180 mm
Inclinaison dossier (av/ar)	+11°/-21°
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	12 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- ✚ Configuration antistatique
- ✚ Dossier rotatif
- ✚ Pédale de réglage en hauteur
- ✚ Accoudoirs 3D
- ✚ Revêtement PUXX
- ✚ Assise fixe / inclinable

POINTS FORTS

- Assise biseautée réduisant les compressions
- Dossier pivotant en format accoudoir
- Idéal pour poste dynamique et assis-debout
- Configuration adaptée au secteur médical
- Siège compact et léger

Siège **Pico**

Pico version PU

Un siège ergonomique convenant aux contraintes de hauteur d'assise basse.

Le modèle Pico est particulièrement adapté à des positions de travail proches du sol et nécessitant un siège compact. Sa hauteur d'assise minimum est de 34 cm, et il est équipé d'un dossier offrant support et soulagement au niveau des lombaires. Sur ce modèle, le réglage en hauteur s'actionne grâce à un cercle sous l'assise, et est donc accessible avec les 2 mains. Sa conception particulière le rend efficace notamment pour les milieux techniques nécessitant une hauteur d'assise très basse.

Pico version hêtre

Un siège adapté aux métiers de la petite enfance

Disponible en configuration hêtre, le siège Pico est particulièrement efficace pour les métiers liés à la petite enfance et de l'éducation en raison de ses manettes pensées pour être non-accessibles aux enfants. Le Pico est également disponible avec structure bleue, verte, rouge ou jaune.

POINTS FORTS

- Hauteur d'assise minimum de 34 cm
- Siège extrêmement compact (base ø 54 cm)
- Idéal pour les métiers liés à la petite enfance
- Disponible en bois (hêtre) ou polyuréthane
- Réglage en hauteur accessible des deux mains
- Garantie 5 ans

Données techniques

Diamètre base	540 mm
Diamètre roulettes	65 mm
Dimensions assise (diamètre)	350 mm
Épaisseur assise	50 mm
Hauteur assise standard (min-max)	340 - 470 mm
Dimensions dossier (LxH)	320 x 210 mm
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	10 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- ✚ Configuration PU (polyuréthane)
- ✚ Traitement feu PU EN1021/1-2
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Base diamètre 500 mm

Caisses, ateliers, accueils...
Le siège T6000 est une solution fiable, robuste et qualitative pour les besoins de positionnement ergonomique de ces postes spécifiques.

Le T6000 permet un réglage personnalisé à chaque opérateur, pour que chacun puisse adopter une posture saine et travaille dans un plus grand confort. Ce modèle est semblable au T4000, mais est équipé d'une mécanique plus simple et mieux adaptée aux postes de travail en hauteur.

Le dossier est équipé du système Therapod, qui apporte confort et soutien au dos en toute situation et peut permettre un réglage personnalisé très précis (notamment au niveau de la cambrure lombaire). Ce modèle peut également être équipé de la technologie DUX, qui rendra la station assise moins douloureuse aux opérateurs l'utilisant sur de longues sessions.

Données techniques

Hauteur d'assise standard	45-56 cm
Hauteur d'assise vérin bas	41-52 cm
Hauteur d'assise vérin haut	52-71 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	61-86 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Profondeur d'assise	39-47 cm
Dimensions dossier EHD (H x l)	61 x 41 cm
Dimensions dossier HD (H x l)	49 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	Continu
Réglage en angle dossier	16°
Réglage inclinaison d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Ergoflex (LxP)	12x26cm
Réglage en hauteur accoudoirs	8cm
Diamètre base	72cm
Poids utilisateur max	115kg
Garantie	10 ans

Options

- Dossier haut
- Appui-tête
- Accoudoirs 4D Ergoflex
- Accoudoirs 3D Corona
- Accoudoirs Mini
- Assise DUX
- Renforcement 24H
- Configuration ESD (antistatique)
- Différents revêtements
- Dossier haut (EHD)
- Dossier medium (HD)
- Roulettes freinées
- Vérins alternatifs
- Anneau repose-pieds
- Assise évidée Coccyx

POINTS FORTS

- Conception adaptée aux postes en hauteur
- Ajustement de la courbe dorsale grâce au système Therapod
- Accueil et souplesse de l'assise DUX
- Etendue et précision des réglages
- Adaptations aux environnements exigeants (antistatique, PVC, etc.)

Sièges **Ligne 2300**

La référence des sièges ergonomie en terme de rapport qualité-prix

Les sièges de la ligne 2300 sont des classiques de l'ergonomie particulièrement adaptés aux métiers du commerce (caisse, accueil) et de l'industrie, à un coût très abordable. Ils sont entièrement configurables en fonction du poste et de la situation de travail, grâce à de nombreuses options et versions ; ils s'adaptent donc parfaitement à vos besoins ! De conception simple et robuste, ils sont d'une durabilité exceptionnelle, et permettent de réaliser un investissement de long terme dans le confort de travail des opérateurs.

La ligne 2300 offre un réel confort postural grâce à de multiples réglages morphologiques, des mousses d'excellente qualité (mousse à mémoire de forme également disponible) et la possibilité d'ajouter un support lombaire gonflable. Très compacts et légers, ces sièges ont le gabarit idéal pour les espaces ou la place est comptée (caisses, lignes de fabrication, etc.) mais ou l'on passe de longues heures de travail assis.

Option pompe lombaire

Données techniques

Diamètre base	700 mm
Diamètre roulettes	50 mm
Dimensions assise (LxP)	460 x 460 mm
Épaisseur assise	75 mm
Hauteur assise standard (min-max)	460 - 590mm
Hauteur assise vérin bas (min-max)	410 - 500 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	540 - 730 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	600 - 850 mm
Profondeur d'assise (option)	460 - 467 mm
Inclinaison d'assise	+6°/- 6°
Amplitude inclinaison assise	12°
Dimensions dossier (LxP)	410 x 370 / 410 x 470 mm (option dossier extra haut)
Réglage hauteur dossier (min-max)	370-460 mm
Amplitude hauteur dossier	90 mm
Inclinaison dossier (av/ar)	+11°/-21°
Amplitude inclinaison dossier	32°
Dimensions pad accoudoirs (LxP)	110 x 270 mm
Amplitude réglage en hauteur accoudoirs	150 - 260 mm
Écartement accoudoirs	460 - 530 mm
Amplitude mécanisme synchron	-
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	13 - 15 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- ✚ Réglage profondeur d'assise
- ✚ Inclinaison d'assise
- ✚ Pompe lombaire
- ✚ Dossier pliable
- ✚ Dossier extra-haut
- ✚ Roulettes freinées
- ✚ Mousse à mémoire de forme
- ✚ Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2
- ✚ Assise fixe / inclinable

POINTS FORTS

- Rapport qualité prix exceptionnel
- Niveaux de réglages multiples
- Compact et léger
- Garantie 5 ans
- Configuration personnalisable

Conçu pour durer

Le siège Operator 24 est conçu pour les postes de travail utilisés 24/24h. Sur ces postes, les sièges et les opérateurs sont soumis à des contraintes supérieures : usure et manipulation pour le matériel, fatigue et immobilité prolongée pour les utilisateurs. Il est donc primordial pour ces postes exceptionnels de bénéficier de sièges eux aussi exceptionnels en termes de durabilité, de confort et d'ergonomie.

L'Operator 24 est donc d'une robustesse à l'épreuve de ce type d'application, de par la solidité de ses composants, la qualité de ses mousses et la résistance de son revêtement (500.000 tours Martindale !). Cette solidité nous permet de garantir ce modèle 3 ans dans des conditions extrêmes d'utilisation !

Ensuite, son niveau de réglages lui confère une adaptabilité et un confort hors norme. Ces réglages sont très simples et rapides, pour une adaptation intuitive et immédiate à chaque opérateur s'y installant. L'Operator 24 est équipé de série d'accoudoirs rembourrés et réglables offrant un grand confort pour les membres supérieurs, ainsi que d'un système gonflable pour assurer un soutien lombaire optimal.

Données techniques

Hauteur d'assise	44-55cm
Dimensions assise (l x p)	47x47cm
Profondeur d'assise	47-53cm
Dimensions dossier (H x l)	47x63cm
Réglage en hauteur dossier	-
Réglage en angle dossier	33°
Mécanique	Bascule décentrée
Amplitude bascule d'assise	-26°
Ecartement max accoudoirs	47cm
Réglage en hauteur accoudoirs	Via molette
Diamètre base	72 cm
Réglage soutien cervical	Hauteur / Profondeur
Poids utilisateur max	145kg
Garantie	3 ans (24/24h)

Options

✚ Porte-veste

POINTS FORTS

- Idéal pour postes de contrôle et surveillance
- Durabilité exceptionnelle des tissus (500.000 Martindale)
- Soutien lombaire gonflable
- Rapidité et simplicité des réglages
- Phase de repos possible grâce à un grand angle d'ouverture (dossier et assise)

Une solution robuste pour tout environnement

Simples, économiques mais très robustes et fonctionnels, les sièges de la série Spirit s'adaptent à de nombreux environnements de travail (Industries, caisses, laboratoires, écoles, hôpitaux, centrales d'appels, etc).

La qualité de leur conception et leur adaptabilité à l'utilisateur en font un investissement extrêmement durable et efficace. Grâce à sa conception particulièrement ingénieuse, le dossier des modèles Spirit offre à vos épaules une grande liberté de mouvements tout en apportant un support performant à votre dos. Les siège Spirit existent en de nombreuses configurations et finitions afin de correspondre à des applications variées.

Disponibles en version hêtre ou version polyuréthane, ils conviendront à tout environnement nécessitant un entretien strict et régulier. Le polyuréthane est de plus résistant à de nombreuses substances chimiques, garantissant ainsi durée de vie du produit optimale, même pour une utilisation quotidienne.

Spirit version antistatique

Spirit version hêtre

Données techniques

Diamètre base	600 mm
Diamètre roulettes	50 mm
Dimensions assise (LxP)	400 x 420 mm
Epaisseur assise	40 mm
Hauteur assise standard (min-max)	440 - 570 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	520 - 710 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	580 - 830 mm
Inclinaison assise (av/ar)	+6°/-6°
Amplitude inclinaison assise	12°
Dimensions dossier (LxH)	400 x 310 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	320-440 mm
Amplitude hauteur dossier	120 mm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+11°/-21°
Amplitude inclinaison dossier	32°
Dimensions pad accoudoirs (LxP)	100x280 mm
Amplitude réglage en hauteur accoudoirs (min-max)	220-330 mm
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	11 à 13 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

POINTS FORTS

- Rapport qualité prix exceptionnel
- Multiples configurations
- Solution simple, robuste et durable
- Dossier permettant une grande liberté de mouvement
- Garantie 5 ans

Options

- Configuration antistatique / salle blanche
- Accoudoirs 2D
- Roulettes freinées
- Traitement feu EN1021/1-2
- Base aluminium 60 cm

Le siège configurable et résistant pour les environnements exigeants

Le modèle 4400 est un siège professionnel qui convient parfaitement aux environnements de travail exigeants. L'assise et le dossier sont fabriqués en PU Pro (polyuréthane), matériau résistant, facile d'entretien et offrant une durabilité exemplaire. Mais la ligne de sièges 4400 est avant tout conçue par rapport à l'utilisateur, afin d'apporter une posture de travail ergonomique et saine à ceux qui passent de longues heures assis.

De nombreuses options et configurations sont également disponibles, afin de correspondre parfaitement à différents environnements de travail spécifiques (industrie, antistatique, agroalimentaire, etc.).

Version salle blanche

Version antistatique

Données techniques

Diamètre base	700 mm
Diamètre roulettes	50 mm
Dimensions assise (LxP)	470 x 470 mm
Epaisseur assise	45 mm
Hauteur assise standard (min-max)	440 - 570 mm
Hauteur assise vérin bas (min-max)	440 - 570 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	520 - 710 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	580 - 830 mm
Profondeur d'assise	470 - 540 mm
Inclinaison assise (av/ar)	+6°/-6°
Amplitude inclinaison assise	12°
Dimensions dossier (LxH)	400 x 390 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	330-490 mm
Amplitude hauteur dossier	160 mm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+11°/-21°
Amplitude inclinaison dossier	20°
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	14-19 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- Configuration antistatique / salle blanche
- Accoudoirs 2D
- Roulettes freinées
- PVC
- Plateforme repose-pieds réglable
- Traitement feu EN1021/1-2
- Assise fixe / inclinable / synchron
- Anneau repose-pieds
- Réglage profondeur d'assise

POINTS FORTS

- Configurations personnalisables
- Niveaux de réglages multiples
- Robustesse à toute épreuve
- Disponible en versions antistatique, inox et salle blanche

S'ASSEOIR

Assis-debout

Pour un certain nombre de postes de travail en hauteur, la posture adoptée n'est ni vraiment debout, ni vraiment assise, mais plutôt une alternance des deux au rythme des différentes tâches ; on parle alors d'"assis-debout". Nos sièges ergonomiques assis-debout répondent de différentes manières à cette "posture" si particulière. Dotés de caractéristiques exceptionnelles en termes de mobilité, de confort et de personnalisation, ils s'adaptent à chaque situation et à chaque utilisateur.

Sommaire

High 5 P. 25

Amazone / Jumper P. 26

Jolly / Steady P. 27

Mouvement, dynamisme, soutien, changement de posture le siège HIGH5 représente le siège actif par excellence !

D'une conception novatrice, le High5 est une solution unique lorsque l'on recherche un outil de travail permettant des postures saines, actives et variées. Ce siège est fait pour bouger, mais également pour apporter un soutien et un soulagement à votre corps durant vos sessions de travail.

L'assise du High5, de type « selle », permet d'adopter une posture dynamique et une ouverture du bassin différente de celle proposée par une assise conventionnelle. Néanmoins, la présence d'un vrai dossier, d'un appui-tête et d'un mécanisme de bascule, soutiennent votre dos lorsque la position active se fait trop contraignante et que votre corps a besoin de repos. Cette modularité et variété de postures en fait le siège idéal pour les postes de travail en hauteur, de type « assis-debout » ou pour les situations de travail évolutives.

HiActive SYSTEM

LIQUICELL COMFORT EQUIPPED

Données techniques

Hauteur d'assise	58-79 cm
Hauteur d'assise vérin bas	53-64 cm
Réglage en hauteur dossier	10 cm (8 positions)
Réglage inclinaison dossier	20° environ
Réglage en profondeur assise	8 cm (6 positions)
Amplitude bascule assise	10°
Dimensions assise (PxL)	40x42cm
Dimensions dossier (HxL)	61x38cm
Diamètre base	72cm
Type d'assise	Selle
Mécanique	Bascule
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

POINTS FORTS

- Idéal sur postes de travail hauts type "assis-debout"
- Nombreux réglages morphologiques
- Allie le dynamisme d'une selle au support dorsal et cervical d'un vrai siège
- Alternance des postures
- Membrane Liquicell dans l'assise

Sièges **Amazone/Jumper**

Amazone

Le siège Amazone est idéal pour retrouver une posture saine et dynamique sur des postes assis-debout ou mobiles. La forme de l'assise permet un angle ouvert entre les membres inférieurs et le tronc, une position « ouverte » du bassin, et soutien ainsi la courbe naturelle de la colonne vertébrale, tout en ayant les pieds bien ancrés au sol.

La base de ce siège est très compacte (54cm de diamètre) et le rend particulièrement adapté aux situations de travail dynamiques et mobiles, l'utilisateur bénéficiant d'une grande liberté de mouvement. Grâce à de multiples configurations et finitions, l'Amazone convient à de nombreux environnements de travail spécifiques (médical, antistatique, inox, etc.).

Le siège Jumper, possède quant à lui les mêmes caractéristiques techniques mais convient davantage aux personnes ayant un bassin plus large. Les sièges Amazone et Jumper sont disponible avec options dossier et accoudoirs sous la version Barrage.

DEUX TAILLES AU CHOIX

Jumper : assise large

Amazone : assise étroite

Jumper version barrage

Jumper avec dossier

Support de bras rotatif 360

Données techniques

Diamètre base	Standard 540/option 500/600/680 mm	
Diamètre roulettes	Standard 65/option 50 mm	
Dimensions assise (LxP)	AMAZONE	JUMPER
	340 x 300 mm	440 x 300 mm
Épaisseur assise	50 mm	
Hauteur assise standard (min-max)	570-760 mm	
Hauteur assise vérin bas (min-max)	490-630 mm	
Hauteur assise vérin haut (min-max)	640-890 mm	
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	760-990 mm	
Inclinaison assise (av/ar)	+3°/-8°	
Amplitude inclinaison assise	11°	
Dimensions dossier (LxH)	320 x 210 kg	
Réglage hauteur dossier (min-max)	90-220 mm	
Amplitude hauteur dossier	130 mm	
Poids utilisateur max	120 kg	
Poids siège	10kg - 12 kg avec dossier	
Utilisation 24/24h	Non	
Garantie	5 ans	

POINTS FORTS

- Assise type selle
- Position assis-debout dynamique
- Faible encombrement (base ø 54 cm)
- Disponible avec dossier et accoudoirs
- 3 mécaniques différentes (fixe, bascule et balance)

Options

- Configuration antistatique / salle blanche
- Configuration médicale (sans coutures)
- Accoudoirs 2D
- Dossier
- Roulettes freinées
- Revêtement tissu ou PVC
- Traitement feu similicuir EN1021/1-2
- Assise fixe / inclinable / balance
- Réglage en hauteur au pied
- Support de bras rotatif 360

SIÈGE STEADY 232

Le tabouret ergonomique, ou repose-fesses, Steady est conçu pour apporter un soutien ponctuel et de courte durée à ceux qui travaillent majoritairement debout. Son assise en PU offre une assise agréable, et la partie arrière de celle-ci permet de bien caler le bassin de l'utilisateur. Grâce à différentes bases, toutes très robustes, il peut s'adapter à différents environnements de travail ou la place est limitée.

Version base pliante

Version antistatique

Données techniques

Diamètre base	540 mm
Diamètre Base pliante	460 mm
Diamètre roulettes	65 mm
Dimensions assise (LxP)	350 x 240 mm
Épaisseur assise	60 mm
Hauteur assise standard (min-max)	660 - 830 mm
Inclinaison d'assise	+12°/ - 2°
Amplitude inclinaison assise	14°
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	10 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- Configuration antistatique
- Traitement feu PUEN1021/1-2
- Base pliable pour espaces confinés

POINTS FORTS

- Robustesse à toute épreuve
- Assise en PU avec cale postérieure
- Multiples configurations de base
- Disponible en versions inoxydable et antistatique

SIÈGE JOLLY

Inspirée de la forme des selles de vélo, le siège assis-debout Jolly offre une assise pratique et confortable et peut être utilisé dans de nombreux espaces de travail. Son format compact permet ainsi une utilisation optimale en toutes situations.

Grâce à sa mécanique simple et robuste, le siège assis-debout représente un bon investissement en terme de durabilité. Extrêmement solide et prévu pour une utilisation dans divers environnements de travail, ce siège est garanti sur une durée de 5 ans.

Données techniques

Diamètre base	Standard 540/option 500/600/680 mm
Diamètre roulettes	Standard 65/option 50 mm
Dimensions assise (LxP)	440 x 340 mm
Epaisseur assise	70 mm
Hauteur assise standard (min-max)	540 - 720 mm
Hauteur assise vérin bas (min-max)	460 - 600 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	610 - 860 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	740 - 970 mm
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	10 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- Roulettes freinées
- Revêtement tissu
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/ stamskin EN1021/1-2
- Réglage hauteur au pied
- Assise fixe / Balance

POINTS FORTS

- Tabouret extrêmement compact
- Format optimal pour l'assis-debout
- Assise souple et confortable
- Disponible avec roulettes ou patins

S'ASSEOIR

Spécifique

Un siège se doit de correspondre au plus près à la morphologie de son utilisateur, que celle-ci soit "standard" ou bien particulière. Notre gamme de sièges comprend une sélection de solutions pointues, destinées à équiper toute personne ayant une morphologie spécifique ou des contraintes physiques précises. Leur configuration et leurs options permettront ainsi à leur utilisateur de s'adapter plus facilement à son environnement de travail, tout en bénéficiant d'un niveau de confort optimal et d'un nombre de fonctionnalités étendu.

Sommaire

Bodybilt	P. 29
MaXX	P. 30
Mini 2300	P. 31
DB111	P. 32
5000 et 2300 arthrodèse	P. 33

Grandes dimensions et grandes qualités

L'ergonomie est un critère nécessaire pour toutes les morphologies, y compris les plus corpulentes ; Le poids ne doit pas constituer une restriction pour bénéficier d'un siège de haute qualité. Le siège Bodybilt est donc notre réponse pour les utilisateurs jusqu'à 227kg.

Conformément à notre philosophie, ce siège bénéficie des meilleures fonctionnalités de réglage, de mouvement et de maintien, combinées à une robustesse et une conception exceptionnelle. La qualité de ses matériaux et de sa construction lui permettent en effet d'apporter une solution durable et sûre à ceux dont le poids est supérieur à la moyenne.

L'assise incurvée du Bodybilt est spécifiquement conçue pour apporter un soulagement et un confort unique au niveau des membres inférieurs. La forme de celle-ci est étudiée pour apporter une plus grande surface de contact sur les parties latérales des cuisses et entre celles-ci, et ainsi mieux répartir les pressions occasionnées par la station assise lorsque l'on dispose d'un poids important.

Données techniques

Hauteur d'assise	50-64cm
Dimensions assise (l x p)	62x54cm
Profondeur d'assise	50-58cm
Dimensions dossier (H x l)	54x52cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	crémaillière
Réglage en angle dossier	15°
Mécanique	Bascule décentrée
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Ecartement max accoudoirs	63cm
Réglage en hauteur accoudoirs 4D	12cm
Diamètre base	68cm
Réglage soutien cervical	3 dimensions
Poids utilisateur max	227kg
Garantie	3 ans

Options

- + Accoudoirs 4D
- + Appui-tête
- + Différents revêtements

POINTS FORTS

- Conçu pour des utilisateurs jusqu'à 227kg
- Soutien lombaire gonflable
- Précision et étendue des réglages morphologiques
- Assise incurvée pour une meilleure répartition des pressions
- Mouvement apporté par la mécanique de bascule décentrée

Le siège pour les personnes à forte carrure

Supportant jusqu'à 250 kg, les sièges MaXX sont conçus spécialement pour les personnes ayant une carrure importante. Très robustes, ces sièges sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, offrant ainsi une véritable solidité au produit et une très bonne qualité d'assise.

Afin de s'adapter naturellement à la morphologie de l'utilisateur, les sièges MaXX sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Différents accessoires et options d'ajustement vous sont également proposés afin de vous apporter toujours plus de confort. Ainsi chacun peut bénéficier d'une position de travail ergonomique quelle que soit sa morphologie !

POINTS FORTS

- Poids max utilisateur jusqu'à 250 kg
- Existe en trois tailles (S,M,L)
- Robustesse à toute épreuve
- Garantie 5 ans

MaXX Taille S

MaXX Taille M

MaXX Taille L

Données techniques

	MaXX S	MaXX M	MaXX L
Diamètre base	700 mm	700 mm	700 mm
Diamètre roulettes	75 mm	75 mm	75 mm
Dimensions assise (LxP)	500 x 530 mm	575 x 530 mm	650 x 530 mm
Épaisseur assise	60 mm	80 mm	80 mm
Hauteur assise standard (min-max)	470-610 mm	470-610 mm	470-610 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	550-740 mm	550-740 mm	550-740 mm
Dimensions dossier (LxH)	460-500 mm	460-500 mm	560-500 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	570-650 mm	570-650 mm	570-650 mm
Amplitude hauteur dossier	80 mm	80 mm	80 mm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+7°/-16°	+7°/-16°	+7°/-16°
Amplitude inclinaison dossier	23°	23°	23°
Amplitude réglage hauteur appui-tête	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Dimensions pad accoudoirs (LxP)	100x280 mm	100x280 mm	100x280 mm
Amplitude réglage en hauteur accoudoirs	145-230 mm	145-230 mm	145-230 mm
Poids utilisateur max	250 kg	250 kg	250 kg
Poids siège	29 kg	30 kg	32 kg
Utilisation 24/24h	Non	Non	Non

Options

- Configuration antistatique
- Accoudoirs
- Mousse à mémoire de forme
- Roulette freinées
- Support lombaire gonflable
- Revêtement tissu
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2

Un petit siège pour l'Homme, un grand pas pour l'Ergonomie

Le siège Mini 2300 est une solution ergonomique destinée aux personnes de petite taille. Son assise est particulièrement courte, afin de permettre un positionnement normal des membres inférieurs et assurer que le dos reste bien en contact avec le dossier.

Le dossier est quant à lui équipé d'un système de support lombaire pneumatique, offrant un confort de travail inégalé. Si le poste occupé se trouve en hauteur, le siège Mini 2300 peut être configuré avec un marche-pieds afin de faciliter et sécuriser l'accès au siège.

Données techniques

Diamètre base	700 mm
Diamètre roulettes	50 mm
Dimensions assise (LxP)	460 x 390 mm
Épaisseur assise	75 mm
Hauteur assise standard (min-max)	460 - 590 mm
Hauteur assise vérin bas (min-max)	410 - 500 mm
Hauteur assise vérin haut (min-max)	540 - 730 mm
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	600 - 850 mm
Inclinaison assise (av/ar)	+6°/-6°
Amplitude inclinaison assise	12°
Densité mousse assise	35 kg/m3
Dimensions dossier (LxH)	410 x 370 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	370 - 461 mm
Amplitude hauteur dossier	90 mm
Inclinaison assise (av/ar)	+11°/-21°
Amplitude inclinaison assise	20°
Poids utilisateur max	120 mm
Poids siège	13-15 kg
Utilisation 24/24h	Non
Garantie	5 ans

Options

- Configuration antistatique
- Accoudoirs
- Mousse à mémoire de forme
- Roulette freinées
- Support lombaire
- Revêtement tissu
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2
- Assise fixe / inclinable / Synchron
- Plateforme repose-pieds réglable

POINTS FORTS

- Assise extra-courte
- Idéal pour les utilisateurs de petite taille
- Système de soutien lombaire gonflabe (en option)
- Peut être équipé d'un marche-pied
- Niveau de réglages multiples

Siège **DB111**

Le siège DB-111 représente une solution idéale pour ceux qui ont besoin à la fois d'un maintien dorsal performant et d'un positionnement particulier pour les membres inférieurs, grâce à sa mécanique type "arthrodèse".

Le dossier utilise la technologie Duo-Back (voir p. 15), avec les deux parties également réglables en écartement, pour une adaptation encore plus grande à chaque morphologie. Les volets rabattables à l'avant de l'assise permettent de réduire les compressions sous les cuisses, d'améliorer la circulation sanguine et surtout de pouvoir disposer d'une position différenciée sur les 2 jambes.

Le DB-111 peut également être équipé en option d'un appui-tête au réglage très précis en hauteur, profondeur et inclinaison, ainsi que d'accoudoirs réglables en 3 dimensions.

L'ASSIS TYPE "ARTHRODÈSE"

La mécanique dite « arthrodèse » désigne, sur un siège ou fauteuil de travail, la présence d'une assise dissociée pour compenser les contraintes sur les membres inférieurs. Le devant de l'assise est donc séparé en 2 volets qui sont réglables indépendamment en inclinaison. Ce réglage permet par exemple de réduire les compressions pour qui doit conserver une posture avec une jambe en extension, et de réduire les répercussions sur le bassin liées à cette position. Enfin, l'assise intègre un 3e volet sur la partie arrière, qui est également réglable en inclinaison afin de pouvoir accentuer l'ouverture de l'angle du bassin.

POINTS FORTS

- Enveloppement exceptionnel du dossier Duo-Back
- Mécanique d'assise "arthrodèse" avec volets rabattables
- Idéal pour les contraintes posturales bassin / membres inférieurs
- Appui-tête très modulable
- Assise disponible en 2 tailles

Données techniques

Hauteur d'assise standard	46-60 cm
Hauteur d'assise vérin Bas	Sur demande
Hauteur d'assise vérin Haut	Sur demande
Dimensions assise standard (l x p)	45x44 cm
Dimensions assise profonde (l x p)	50x50 cm
Dimensions dossier (H x l)	43x46 cm
Réglage en hauteur dossier	10 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	22°
Mécanique	Arthrodèse
Amplitude bascule d'assise	+ 7°
Diamètre base	60 cm
Réglage soutien cervical	3 dimensions
Poids utilisateur max	115kg
Garantie	5 ans

Options

- + Accoudoirs 3D
- + Appui-tête
- + différents revêtements
- + vérins alternatifs

Une assise dissociée compensant les contraintes et douleurs des membres inférieurs

5000 Arthrodèse

Les sièges 5000 et 2300 arthrodèse s'adressent aux personnes ayant besoin d'un positionnement particulier du bassin et/ou des membres inférieurs (jambes et hanches). En effet, l'avant de l'assise est séparé en 2 volets inclinables indépendamment, afin que chaque côté puisse trouver sa position idéale et éviter les compressions, tout en conservant un bon maintien au niveau dorsal. Ainsi, la circulation sanguine n'est pas contrainte, et l'utilisateur peut travailler sans gêne et sans douleur, par exemple avec un membre en extension.

Ces sièges peuvent aussi être équipés d'options ergonomiques telles que des accoudoirs 3D et un système de support lombaire pneumatique. Le siège 5000 arthrodèse est une version « large » du siège 2300 arthrodèse. Il présente une surface d'assise plus étendue et un dossier plus haut, et est disponible avec mécanique synchrone et appui-tête.

Assise dissociée type Arthrodèse

2300 Arthrodèse

Données techniques

	5000 arthrodèse	2300 arthrodèse
Diamètre base	700 mm	700 mm
Diamètre roulettes	50 mm	50 mm
Dimensions assise (LxP)	520 x 520 mm	460 x 460 mm
Épaisseur assise	90 mm	75 mm
Hauteur assise standard (min-max)	460 - 590 mm	
Hauteur assise vérin bas (min-max)	410 - 500 mm	
Hauteur assise vérin haut (min-max)	540 - 730 mm	
Hauteur assise vérin extra haut (min-max)	600 - 850 mm	
Mécanique	Synchron	Fixe
Inclinaison assise (av/ar)	+3°/-11°	+6°/-6°
Dimensions dossier (LxH)	460 x 500 mm	410 x 370 mm
Réglage hauteur dossier (min-max)	500-600 mm	370-460 mm
Amplitude hauteur dossier	100 mm	90 mm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+3,5°/-32°	+11°/-21
Écartement accoudoirs (min-max)	520-560 mm	460-530 mm
Amplitude réglage hauteur accoudoirs	220-300 mm	150-260 mm
Poids utilisateur max	120 kg	
Poids siège	26 kg	13-15 kg
Utilisation 24/24h	Non	
Garantie	5 ans	

Options

- Configuration antistatique
- Accoudoirs
- Mousse à mémoire de forme
- Roulettes freinées
- Support lombaire gonflable
- Soutien cervical (uniquement 5000 arthrodèse)
- Revêtement tissu / PVC
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/trevira, Stamskin EN1021/1-2

POINTS FORTS

- Assise dissociée de type "arthrodèse"
- Format d'assise large et dossier adapté aux petits gabarits
- Système de soutien lombaire gonflable (en option)
- Adapté aux prothèses sur membres inférieurs
- Favorise la circulation sanguine

S'ASSEOIR

Handicap

Nos sièges adaptés sont conçus pour permettre de compenser les situations de handicap et de difficultés physiques, afin de garantir autonomie et sécurité à leurs utilisateurs. Ils répondent aux critères les plus sévères en termes de stabilité, de durabilité, d'adaptabilité et de fonctionnalité. Avec leur design discret et sobre, ces fauteuils apportent à leur utilisateur un niveau de confort optimal.

Sommaire

Tilto P. 35

Standard / Standard Free P. 36

Coxit / Stando P. 37

Le Tilto combine les fonctionnalités d'un siège ergonomique très haut de gamme et d'une réelle aide technique à la mobilité. Il est sans doute le plus élaboré et le plus prisé de nos sièges adaptés.

Sa mécanique de bascule décentrée apporte une variation de posture optimale, ainsi qu'une assistance lors du passage en position debout, en cas de contraintes de mobilité, couplé par exemple à un système de relevage électrique (version Elektro).

Le Tilto dispose par ailleurs d'un niveau de réglage exhaustif, afin de s'adapter, de manière standard, à la plupart des morphologies. Il offre également un dossier haut et un système de soutien lombaire pneumatique.

LA BASE "TYPE H"

Les bases 4 branches en H sont habituellement utilisées dans le domaine de l'ergothérapie, pour leurs propriétés de mobilité, de stabilité et d'encombrement (seulement 54cm de coté !).

L'élimination de la 5ème branche permet en effet de réduire l'encombrement au niveau des pieds lors de déplacements sur le fauteuil.

Les roues spécifiques de ce modèle offrent un coefficient de friction très faible, lui conférant une grande mobilité, essentielle pour des utilisateurs ayant des contraintes de mobilité ou de fatigabilité.

Enfin, la présence d'un frein (manuel ou électrique) permet d'immobiliser instantanément le siège, pour que l'utilisateur puisse s'asseoir, se relever ou se transférer de manière sécurisante et autonome.

DE NOMBREUSES OPTIONS SPÉCIFIQUES SONT DISPONIBLES SUR CE MODÈLE.
Rendez-vous en annexes pour les découvrir.

Données techniques

	GASSO	ELEKTRO
Hauteur d'assise base 100	48-58 cm	51-61 cm
Hauteur d'assise base 150	51-66 cm	54-69 cm
Hauteur d'assise base 200	56-76 cm	59-79 cm
Dimensions assise (l x p)	47x47cm	
Profondeur d'assise	44-54 cm	
Dimensions dossier EHD (H x l)	63x44 cm	
Dimensions dossier HD (H x l)	44x51 cm	
Réglage en hauteur dossier	10cm	
Mode de réglage dossier	Continu	
Réglage en angle dossier	17°	
Mécanique	Basculante décentrée	
Amplitude bascule d'assise	+7° à -14°	
Longueur accoudoirs	selon version	
Réglage en hauteur accoudoirs	selon version	
Ecartement accoudoirs	42-52 cm	
Diamètre base	54x54 cm	
Réglage soutien cervical	2 dimensions	
Poids utilisateur max	150 kg	
Garantie	2 ans	

Options

- Dossier medium (HD) ou haut (EHD)
- Réglage en hauteur manuel (Gasso) ou électrique (Elektro)
- Accoudoirs
- Appui-tête
- Assise mémoire forme
- Supports de jambes

Rendez-vous en annexes pour les découvrir !

POINTS FORTS

- Possibilité de vérin électrique (version Elektro) pour assistance au relevage
- Sécurité et autonomie grâce au frein à main
- Forte mobilité de la base type H
- Soutien lombaire gonflable
- Degré de personnalisation proche du sur-mesure

Sièges **Standard - Standard Free**

Standard

Les sièges Standard et Standard Free offrent une solution simple et efficace pour des besoins de positionnement sécurisant, autonome et ergonomique.

Ces sièges bénéficient de nombreux réglages permettant à chacun, quelle que soit sa morphologie, de se sentir bien assis et de favoriser un bon maintien du corps. Ces réglages sont très facilement accessibles, via des manettes comportant des indications claires et actionnables d'une simple pression.

La version Free propose un dossier différent, ainsi qu'une mécanique plus aboutie permettant une plus grande latitude de mouvement et de réglages. En revanche, cette version n'est disponible qu'avec un réglage en hauteur manuel via un vérin à gaz (Gasso).

Comme tous nos sièges adaptés, de très nombreuses options et configurations permettent d'apporter une réponse personnalisée et fonctionnelle, quasiment sur-mesure, par rapport aux contraintes ou handicap de chaque utilisateur - Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans l'élaboration de votre siège !

Standard Free

Base 100

POINTS FORTS

- Possibilité de vérin électrique (version Elektro) pour assistance au relevage
- Sécurité et autonomie grâce au frein à main
- Mobilité de la base type H
- Simplicité et intuitivité des réglages
- Nombreuses configurations disponibles pour une adaptation optimale

Données techniques

	Standard		Standard Free
	Gasso	Elektro	Gasso
Hauteur d'assise base 100	38-48 cm	46-56 cm	43-53 cm
Hauteur d'assise base 150	43-58 cm	51-66 cm	48-63 cm
Hauteur d'assise base 200	47-67 cm	55-75 cm	52-72 cm
Dimensions assise (l x p)	46x42 cm		44x43 cm
Profondeur d'assise	42 cm		42-48 cm
Dimensions dossier Medium (H x l)	43x43 cm		N/A
Dimensions dossier Standard (H x l)	36x40 cm		43x37 cm
Dimensions dossier Small (H x l)	29x36 cm		30x37 cm
Réglage en hauteur dossier	8 cm		10 cm
Mode de réglage dossier	crans		crans
Réglage en angle dossier	+5° à -24°		23°
Mécanique	-		-
Amplitude bascule d'assise	+8°		+6° à -7°
Longueur accoudoirs	selon version		selon version
Réglage en hauteur accoudoirs	selon version		selon version
Ecartement accoudoirs	42-52 cm		39-49 cm
Diamètre base	54x54 cm		54x54 cm
Réglage soutien cervical	N/A		N/A
Poids utilisateur max	150 kg		150 kg
Garantie	2 ans		2 ans

Options

- Dossier Medium, Standard ou Small
- Réglage en hauteur manuel (Gasso) ou électrique (Elektro)
- Accoudoirs
- Différentes assises
- Supports de jambes

Rendez-vous en annexes pour les découvrir !

SIÈGE COXIT

Le siège Coxit est un modèle destiné à compenser les contraintes relatives au positionnement des membres inférieurs et du bassin lors de la station assise.

En plus de la présence d'une base en H, le modèle Coxit est conçu avec une assise de type « arthrodèse » équipée de 2 rabats réglables de manière indépendante sur l'avant de l'assise. Ce type de mécanique permet à l'utilisateur un positionnement différencié sur les 2 membres inférieurs, par exemple avec une hanche ou un genou en extension.

Données techniques

	GASSO	ELEKTRO
Hauteur d'assise base 100	42-52 cm	48-58 cm
Hauteur d'assise base 150	47-62 cm	53-68 cm
Hauteur d'assise base 200	51-71 cm	57-77 cm
Dimensions assise (l x p)	48x46 cm	
Profondeur d'assise	36-47 cm	
Dimensions dossier Medium HD (H x l)	43x43 cm	
Dimensions dossier Standard (H x l)	36x40 cm	
Dimensions dossier Small (H x l)	29x36 cm	
Réglage en hauteur dossier	8cm	
Mode de réglage dossier	crans	
Réglage en angle dossier	+5° à -24°	
Mécanique	arthrodèse	
Amplitude bascule d'assise	-3° à +8°	
Longueur accoudoirs	selon version	
Réglage en hauteur accoudoirs	selon version	
Ecartement accoudoirs	42-52 cm	
Diamètre base	54x54 cm	
Poids utilisateur max	150 kg	
Garantie	2 ans	

Options

- Dossier Medium, Standard ou Small
- Réglage en hauteur manuel (Gasso) ou électrique (Elektro)
- Accoudoirs
- Différentes assises
- Supports de jambes

Rendez-vous en annexes pour plus d'options !

POINTS FORTS

- Mécanique d'assise "arthrodèse" avec volets rabattables
- Idéal pour les contraintes posturales bassin / membres inférieurs
- Possibilité de vérin électrique (version Elektro) pour assistance au relevage
- Sécurité et autonomie grâce au frein et à la base type H
- Nombreuses configurations disponibles pour une adaptation optimale

SIÈGE STANDO

Le tabouret Stando est destiné à des applications assis-debout, où l'utilisateur doit concilier à la fois mobilité et stabilité.

La base type H favorise les déplacements et réduit la fatigue grâce à ses roues spécifiques - Cependant, le système de frein à main peut aussi garantir une position de travail sécurisée et complètement fixe.

Ses multiples réglages au niveau de l'assise et du dossier, ainsi que l'assise de format selle, offrent à chacun une posture de travail ou le corps est exceptionnellement soutenu, soulagé et accompagné.

Données techniques

Hauteur d'assise standard	64-82cm
Hauteur d'assise vérin haut	62-87cm
Hauteur d'assise vérin bas	47-60cm
Dimensions assise selle (l x p)	38x41cm
Dimensions assise rectangle (l x p)	45x24cm
Diamètre assise ronde	35cm
Dimensions assise alternative (l x p)	35x32cm
Dimensions dossier (H x l) standard	23x38cm
Réglage en hauteur dossier	8cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	+7° à -29°
Mécanique	-
Amplitude bascule d'assise	+18° à -14
Dimensions base	54x54cm
Poids utilisateur max	120kg
Garantie	2 ans

Options

- Accoudoirs
- 4 tailles de dossiers
- 4 assises
- vérin électrique
- différents revêtements
- vérins alternatifs

Rendez-vous en annexes pour plus d'options !

POINTS FORTS

- Dynamisme de l'assise format selle
- Déplacements facilités par la base type H
- Système de frein à main sécurisant la position de travail
- Idéal pour tous les postes assis-debout
- Multiples configurations d'assises et de dossiers

S'INSTALLER

La seule "bonne" posture est la prochaine !

Le mouvement et le dynamisme sont les clefs de notre bien-être physiologique. Nous pouvons donc nous poser un certain nombre de questions légitimes par rapport à nos conditions de travail : Pourquoi devrions-nous travailler exclusivement assis ? Comment une hauteur fixe de plan de travail pourrait-elle convenir à la morphologie de chacun ? La station immobile prolongée ne serait-elle finalement pas plus fatigante que si nous avions une posture dynamique ?

Il est essentiel de pouvoir s'installer correctement à son plan de travail et de bouger, que l'on soit dans un bureau, un atelier ou une école. De nombreux critères sont à prendre en compte, par exemple la hauteur du plan de travail, sa forme, sa conception ou encore ses propriétés d'accessibilité ; tout cela conditionne notre posture, notre bien-être et au final notre productivité.

Nos postes de travail sont tous pourvus d'un système de réglage en hauteur électrique, afin que l'outil s'adapte à l'Homme, et afin de proposer une réelle alternance des postures de travail.

3 RAISONS DE CHOISIR UN BUREAU À HAUTEUR VARIABLE

Equilibrer sa posture

Pour une posture assise la moins contraignante possible, un siège doit être réglé par rapport à la morphologie de son utilisateur et non par rapport au bureau. Il est donc indispensable de disposer d'un système de réglage rapide et précis de la hauteur du plan de travail - afin que celui-ci puisse s'adapter à l'utilisateur et non l'inverse. Ainsi, les pieds sont bien en appui sur le sol, permettant une circulation sanguine optimale, évitant les compressions sur les membres inférieurs et apportant un équilibre dynamique lors de l'utilisation du siège. Les bras se positionnent dans l'alignement des accoudoirs, et reposent sur le bureau sans occasionner de tensions musculaires au niveau des épaules et cervicales.



Limiter les douleurs et les TMS

La position immobile prolongée peut être source de douleurs et de divers problèmes de santé, dont les TMS. Plusieurs études montrent même que la posture assise prolongée est un facteur aggravant pour les risques d'obésité, de maladies cardio-vasculaires et de cancers. En position assise, la compression constante des disques de la colonne vertébrale nuit à leur nutrition et contribue à les dégrader de façon prématurée. L'alternance de postures et la grande liberté de mouvement que permet un bureau à hauteur variable aide ainsi à prévenir ces risques et à diminuer les douleurs, par exemple dans le cas de pathologies rachidiennes.



Réduire la fatigue et améliorer la productivité

Le corps humain est fait pour le mouvement. En position assise prolongée, les mouvements sont limités, le rythme cardiaque ainsi que le flux sanguin ralentissent. Le sang tend à stagner au niveau des membres inférieurs, la pression exercée sur la face inférieure des cuisses lorsque le siège est trop haut peut aggraver ce phénomène. Ainsi, l'afflux sanguin vers les muscles (dos et cou notamment) se réduit et accentue ainsi l'effet de fatigue. Le fait de bouger, de travailler assis, puis debout, permet donc de se sentir moins fatigué. Ce dynamisme apporte une stimulation à la fois physiologique et psychologique, nous rendant plus concentrés et productifs.

Les tables à hauteur variable Delta sont conçues dans l'idée d'espaces de travail plus humains, favorisant le bien être de chacun et stimulant la créativité.

Fabriquée au Danemark, cette gamme traduit l'expérience et l'expertise des Scandinaves lorsqu'il s'agit de concilier la fonction et le design. Les bureaux sont réglables en hauteur électriquement rapidement et silencieusement sur une grande amplitude afin de favoriser le mouvement et l'adaptation. Ils sont équipés de moteurs Linak, également Danois, mondialement réputés pour leur fiabilité et leur performance.

Nos bureaux ne comportent pas d'entretoise, afin de permettre l'accès et le mouvement devant, derrière et sous le plan de travail. Il est possible de synchroniser 3 pieds électriques, et d'intégrer un boitier de Réglage en hauteur avec fonction de mémorisation. Les plateaux sont solides (MDF) mais très fins (22mm), afin de ne pas contraindre la posture naturelle du corps.

Données techniques

Hauteur du plateau (version 650mm)	62-127cm
Hauteur du plateau (version 500mm)	70-120cm
Hauteur du plateau (version manuelle)	64-87cm
Longueur des pieds	75cm
Motorisation	Linak (x2)
Vitesse élévation électrique	32mm/seconde
Charge utile	50kg / pied
Plateau	MDF
Revêtement plateau	Placage / stratifié / linoleum
Epaisseur plateau	22mm
Rayon coins de plateau (arrondi)	10 mm
Angle de biseau des chants	50°
Finition pieds et colonnes	aluminium / blanc / noir / chrome (supplément) / aluminium mat (supplément)
Garantie systèmes	5 ans

Options

- ✚ Mémorisation de réglage
- ✚ Système sur batterie

POINTS FORTS

- Alternance des postures assis-debout
- Ajustement précis à la posture de travail
- Formes et dimensions sur-mesure
- Systèmes de réglage électrique fiable et performant
- Grande diversité de finitions

Les systèmes de bureau à hauteur variable Delta se déclinent aussi bien en station de travail mono-pied, autoportante, qu'en fixation murale

Ce dispositif permet de créer des stations de travail compactes et modulables, pour des postes partagés par plusieurs opérateurs ou dans le cadre d'une alternance des postures. Le réglage en hauteur électrique, rapide et silencieux, offre une adaptation optimale à la morphologie et aux besoins posturaux de chacun.

Grâce à différentes formes originales et à un système de lien, ils peuvent être configurés en pôle de multi-opérateurs, par exemple pour des espaces de travail collaboratifs.

● **Fixation murale**

● **Espaces de travail collaboratif**

Données techniques

Hauteur plateau (système autoportant)	56-121 cm
Hauteur plateau (fixation murale)*	56-121 cm
Longueur des pieds	75 cm
Motorisation	Linak
Vitesse élévation électrique	38 mm/seconde
Charge utile	80 kg
Plateau	MDF
Revêtement plateau	Placage /Stratifié /Linoleum
Épaisseur plateau	22 mm
Rayon coins de plateau (arrondi)	10 mm
Angle de biseau des chants	50°
Finition pieds et colonnes	Aluminium / blanc / noir / chrome (supplément) / aluminium mat (supplément)
Garantie système	5 ans
Options	Boitier de mémorisation de réglages

POINTS FORTS

- Station compacte et modulable
- Réglage en hauteur rapide et silencieux
- Fixation murale ou autoportante
- Système de batterie en option

OPTIONS POUR TABLE DELTA

Trappe passe câble centrale

Passages de câbles

Goulotte de rangement de câbles

Panneau frontal de courtoisie

Tiroir de rangement

Support d'unité centrale

Colonnes rectangulaires
(amplitude réglage 70-120cm ou 62-127cm)

Colonnes rondes
(amplitude réglage 62-127cm)

Rendez-vous en annexes pour découvrir les différentes formes, dimensions et finitions de plateaux standards. Il est également possible de concevoir votre plateau sur-mesure, en fonction de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous demander un plan !

TRAVAILLER

Aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle en France et en Europe, au point de devenir un enjeu de santé publique. C'est également toute la performance des entreprises qui est menacée par une dégradation générale de la santé et du bien être de ses travailleurs.

L'apparition et le développement des TMS sont provoqués par un ensemble complexe de facteurs environnementaux, psychosociaux, organisationnels et biomécaniques - l'aménagement seul du poste de travail ne peut donc pas être d'une efficacité totale. Néanmoins, l'aménagement des postes de travail grâce à diverses solutions peut permettre de prévenir les "mauvaises" postures, elles-mêmes génératrices de TMS.

PLUS DE QUESTIONS ?

Il existe de nombreuses sources officielles et librement consultables pouvant vous apporter des informations de qualité sur la prévention des TMS et l'aménagement des postes de travail ; par exemple les publications de l'INRS (www.inrs.fr), les informations fournies par les CARSAT ou les organismes de santé au travail, ou encore les sites internet spécialisés comme www.travailler.mieux.gouv.fr. Nous vous rappelons que l'ergonomie est une démarche globale, et un aménagement de qualité doit donc prendre en compte tous les facteurs gravitants autour d'une situation de travail (organisation du travail, aspects psychosociaux, contexte environnemental, etc.).

3 étapes clefs pour un poste de travail ergonomique

Il est possible d'améliorer grandement un poste de travail au travers de 3 points élémentaires et faciles à mettre en place. Si elles ne dispensent évidemment pas d'un aménagement global, ces 3 étapes permettent de retrouver une posture saine, limitant les sollicitations, prévenant la fatigue et les TMS.

1 L'écran

- Bras support d'écran
  bras D-Zine > Page 64

RECOMMANDATIONS

- Distance œil-écran entre 50 et 70 cm, ou plus facilement la longueur des bras tendus devant soi
- Bord supérieur de l'écran à hauteur des yeux. Centre de l'écran entre 15-30° plus bas que les yeux (variable selon l'utilisateur et la correction visuelle)
- Adaptation à chaque opérateur

RÉSULTATS

- Réglage grande amplitude de l'écran en hauteur, profondeur et inclinaison
- Adaptation immédiate et facile à chacun
- Gain de place sur le plan de travail
- Limite la fatigue visuelle et les tensions cervicales

2 Les documents

- Support de documents
  E-Slide Flexx > Page 60

RECOMMANDATIONS

- Eviter le placement devant soi, qui éloigne le clavier
- Limiter les torsions verticales et latérales du cou lors de la lecture
- Placement dans une zone accessible et confortable visuellement, dans l'axe de l'écran

RÉSULTATS

- Documents dans l'axe naturel de lecture, réglage en inclinaison
- Réorganise efficacement l'espace de travail
- Clavier proche du corps, dans la zone de confort
- Réduit la fatigue visuelle, les torsions cervicales et les tensions sur les bras /épaules (accès au clavier proche).

3 La souris

- Souris et Pointeur
  RollerMouse Red > Page 46

RECOMMANDATIONS

- Eviter la « cassure » hyper-extension) et la compression du poignet
- Réduire la distance clavier-souris, pour prévenir les sollicitations répétitives sur les bras et épaules
- Utilisation de raccourcis clavier afin de limiter les clics répétitifs et soulager la main

RÉSULTATS

- Position de travail recentrée et symétrique, suppression des mouvements latéraux répétitifs
- Répartition de la charge de travail sur les 2 mains
- Boutons de raccourcis accessibles sur la RollerMouse
- Réduction de la fatigue, soulagement des douleurs dans les cervicales, épaules, bras et mains. Dos maintenu en contact avec le dossier

Posture avant aménagement

Posture après aménagement

TRAVAILLER

Souris, pointeurs et claviers

Nos outils de travail sur poste informatique tels que la souris peuvent être source d'inconforts et de douleurs lorsqu'ils sont mal utilisés ou inadaptés à leur utilisateur.

Afin de prévenir l'apparition de ces TMS ou réduire les douleurs existantes, il est important de mettre en place des solutions ergonomiques permettant de travailler sur poste informatique. Notre gamme de souris et pointeurs permet ainsi d'améliorer le confort de travail, tout en s'adaptant aux contraintes biomécaniques de chacun.

Sommaire

RollerMouse Red	P. 46
RollerMouse Free2 / Pro2 RollerWave / Clavier Contour	P. 47
Souris verticales HE / SRM 80°	P. 48
Souris verticales EZMouse / Penguin /	P. 49
Souris semi-verticale Contour Mouse	P. 49

Une souris pour chaque main

Aujourd'hui, les ordinateurs ont remplacé les machines et les activités ancestrales, et les souris en sont l'outil de contrôle incontournable. Pourtant celles-ci sont rarement conçues par rapport à l'Homme qui les utilise, mais plutôt par rapport à l'ordinateur – ce qui peut mener à des contraintes biomécaniques et impacter notre santé. En effet, l'utilisation de celles-ci génère tous les facteurs aggravants dans l'apparition des TMS : charge musculaire statique prolongée, mouvements répétitifs, crispations, compressions nerveuses, etc.

Nous vous proposons donc une sélection de souris et de pointeurs d'une conception plus ergonomique, pour améliorer le confort de travail, réduire les douleurs et prévenir les TMS.

Page 46

Page 47

Page 47

Page 49

Page 48

Page 48

Page 49

Page 49

Caractéristiques	RollerMouse Red / Red Plus	RollerMouse Free2	RollerMouse Pro2	Contour Mouse	HE / HE Large	Souris verticale SRM 80°	Souris Penguin	EZ Mouse
Type	Pointeur central	Pointeur central	Pointeur central	Semi verticale 17°	Verticale 70°	Verticale 80°	Verticale 90°	Verticale 80°
Droitier / Gaucher	Ambidextre	Ambidextre	Ambidextre	Droitier / Gaucher	Droitier / Gaucher	Droitier / Gaucher	Ambidextre	Droitier
Compatibilité	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)	USB - PC et Mac (plug and play)
Résolution en DPI	800-2400	800-1600	750-1250	1200	800-3400	800-3200	800-1600	500-2000
Nombre boutons programmables	7	7	7	5	5	4	3	5
Nombre de tailles	-	-	-	4	2	1	3	1
Sans fil	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui

Performances	RollerMouse Red / Red Plus	RollerMouse Free2	RollerMouse Pro2	Contour Mouse	HE / HE Large	Souris verticale SRM 80°	Souris Penguin	EZ Mouse
Repos de la main	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■	■■■	■■■
Douleurs poignets	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Douleurs coude	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■	■	■	■	■
Douleurs épaules et cervicales	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■	■	■	■	■

Qu'est-ce qu'un pointeur central ?

Un pointeur central est un outil informatique innovant permettant de remplacer la souris par un système de contrôle situé devant le clavier, dans l'axe des épaules et ainsi de limiter ainsi les gestes et extensions inutiles du bras. La posture de travail est donc droite, détendue et ouverte.

L'adaptation à cet outil est agréable, rapide et intuitive, il procure ensuite un soulagement immédiat sur les cervicales, les épaules et les mains.

Positionnez vos mains à plat sur les reposes mains, et du bout des doigts, bougez le curseur en déplaçant la barre mobile de gauche à droite, et de bas en haut. Les boutons vous donnent également accès à différentes fonctions très fréquemment utilisées telles que le clic gauche, clic droit, copier-coller, double clic et défilement de la page.

POINTS FORTS

- Répartition de la charge de travail sur les 2 mains
- Elimine les mouvements répétitifs et les tensions musculaires sur épaules et cervicales
- Intuitivité et facilité d'utilisation
- Zone de travail rapprochée du corps
- Outil complètement ambidextre

Utilisation d'une souris "standard"



- ✗ Extension du bras
- ✗ hyperextension du poignet
- ✗ Douleurs et TMS cervicales, bras, coude et poignet

Utilisation du RollerMouse

- ✓ Limite les efforts d'extension des membres supérieurs
- ✓ Evite les mouvements répétitifs clavier-souris
- ✓ Zone de travail proche du corps dans l'axe des épaules
- ✓ Soulage les cervicales, épaules, coudes et poignets

Version Red Plus

ROLLERMOUSE RED

Star des pointeurs centraux, la RollerMouse Red allie un design élégant et une performance hors pair. Elle se différencie des autres modèles notamment grâce à sa barre de contrôle texturée et plus large que les autres, mais également par sa technologie offrant une grande précision d'utilisation.

En version Red Plus, ce modèle peut être équipé d'un repose paume plus étendu, procurant un soulagement et un confort inégalé.

Barre de contrôle texturée

Repose-bras Red adaptable au RollerMouse Red

Page 53

ROLLERMOUSE FREE 2

Grand classique de la famille des RollerMouse .

barre de contrôle complètement accessible sur toute sa largeur.

ROLLERMOUSE PRO2

Version de base de la RollerMouse, avec repose-paumes étendu sur le coté droit - idéal pour les claviers larges et l'utilisation du pavé numérique.

ROLLERWAVE

La RollerWave est une extension de support de paume adaptable sur la RollerMouse Pro2

- permets aux mains, poignets et avant bras de reposer dans un alignement parfait.

Données techniques

	RollerMouse Red	RollerMouse Free 2	RollerMouse Pro2
Type de barre de contrôle	Libre (espace de travail - 18 cm)	Libre (espace de travail - 25 cm)	Libre (espace de travail - 17,5 cm)
Supports de clavier ajustables en inclinaison	✔	✔	✔
Nombre de boutons programmables	7	7	5
Largeur totale	42 cm	43 cm	50 cm
Profondeur des supports de paumes	7 cm / 13 cm*	9 cm	6,5 cm
Compatibilité	USB PC/Mac (plug and play)	USB PC/Mac (plug and play)	USB PC/Mac (plug and play)
Résolution	800-2400 DPI	800-1600 DPI	750-1250 DPI
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

* version Red Plus

CLAVIER CONTOUR

Spécialement conçu pour s'associer avec les RollerMouse, le clavier ergonomique Contour apporte un confort de frappe optimal.

Ses dimensions adaptées à celles des RollerMouse offrent aux mains une grande proximité entre la barre de contrôle et les touches du clavier, réduisant ainsi les mouvements effectués entre ceux-ci. Ce clavier sans fil dispose de pattes réglables sur 3 niveaux (angles négatif, neutre ou positif), permettant ainsi à son utilisateur de trouver la position qui lui convient. Très fonctionnel, il dispose d'un vrai pavé numérique et offre un véritable confort de frappe grâce à ses touches souples et silencieuses. Enfin, le clavier Contour dispose d'une finition mat limitant l'effet de brillance et réduisant ainsi la fatigue visuelle. Ce clavier dispose d'un émetteur Bluetooth USB et est compatible les RollerMouse Red, Red Plus, Free 2 et Pro 2.

Données techniques

Dimensions (LxlxP)	392 x 119 x 20,5 mm
Poids	770 g
Réglage inclinaison	3 niveaux
Compatibilité	PC et Mac (plug and play)
Sans fil	Oui
Alimentation	2 piles AAA (fournies)

POINTS FORTS

- Confort de frappe optimal
- Frappe Silencieuse
- Format compact
- Revêtement mat
- Forme parfaitement adaptée au RollerMouse

Qu'est-ce qu'une souris verticale ?

Les souris verticales permettent de retrouver une position "anatomique" du poignet lors du travail sur ordinateur, et de réduire les gênes et douleurs provoquées au niveau du poignet et du coude. Leur forme verticale replace la main dans l'alignement du bras, limitant ainsi fortement la torsion du radius et libérant le poignet de toute compression.

Ces solutions sont recommandées notamment aux personnes présentant les symptômes du syndrome du canal carpien, mais également dans le cadre de la prévention des TMS. Lors de sa prise en main, l'utilisateur n'effectue plus de mouvements de crispation souvent réalisés avec une souris standard, et peut ainsi réaliser ses tâches sans douleurs ni fatigue.



POINTS FORTS

- Évite la compression du poignet et l'hyper-extension du poignet
- Prise en main confortable et intuitive
- Forte verticalité (de 70 à 80°)

SOURIS VERTICALE HE

Grâce à sa forme ergonomique, la souris verticale HE permet à son utilisateur de travailler tout en adoptant une position naturelle du poignet et de la main. Disponible en version filaire et sans fil, cette souris allie confort et fonctionnalités.

Cette souris est également disponible en version "HE Large" et s'adapte ainsi aux mains de grande taille.



Version HE Large

SOURIS VERTICALE SRM 80°

Tout comme ses consœurs, la souris SRM 80° propose une position de la main dans l'alignement du bras, mais se différencie par son fort degré de verticalité.

Avec un angle de 80°, cette souris évite la compression du poignet, prévient et soulage ainsi les douleurs situées au niveau de cette zone.

Données techniques

	Souris verticale HE/ HE Large	Souris verticale SRM 80°
Angle de prise en main	Environ 70°	Environ 80°
Résolution	800-3400 dpi (1600 version sans fil)	400-3200 dpi
Compatibilité	USB PC/ Mac (sans installation)	USB PC/ Mac (sans installation)
Nombre de boutons	5	4
Droitier / gaucher	Droitier / Gaucher	Droitier et gaucher
Version sans fil	Sans fil et filaire	Filaire uniquement
Garantie	1 an	1 an

EZMOUSE

En alliant confort et fonctionnalités, la souris verticale EZMouse permet à son utilisateur de retrouver un angle équivalant à l'angle de torsion du poignet lorsque les bras et les mains reposent naturellement le long du corps en position debout.

Son repose-paume dissociable permet un déplacement fluide de la main tout en évitant tout frottement avec la surface du bureau, et ainsi prévenir l'apparition des premiers signes du syndrome du canal carpien.

SOURIS PENGUIN

Grâce à sa forme étudiée, la Penguin est ambidextre, elle est utilisable aussi bien par les droitiers que les gauchers et peut également permettre de répartir la charge de travail en alternant de main. Sa prise en main verticale et anatomique annule la torsion du radius et l'hyper-extension du poignet habituellement provoquées par les souris classiques.

La position du poignet dans l'alignement du bras est ainsi plus neutre. La plateforme repose-main étendue permet un plus grand confort pour la main, et réduit les efforts nécessaires au déplacement de la souris.

CONTOUR MOUSE

La souris Contour s'adapte à chaque main, grâce à 4 tailles différentes, pour droitier et pour gaucher. Sa forme est conçue pour apporter soutien et repos à la main et au poignet, tout en conservant un contrôle et une précision parfaite dans le pointage.

Son galbe étudié et son inclinaison de 17° permettent un alignement parfait entre la main, le poignet et le bras, et limite les compressions du nerf médian (canal carpien).

Taille de main	Contour Mouse	Souris Penguin
21cm et plus	XL (droitier uniquement)	L
19-21cm	L	L
17-19cm	M	M
Moins de 17cm	S (droitier uniquement)	S

Données techniques

	Souris verticale EZ Mouse	Souris verticale Penguin	Souris Contour Mouse
Angle de prise en main	Environ 80°	Environ 90°	Environ 17°
Résolution	500-2000 dpi	800-1600 dpi	1200 dpi
Compatibilité	USB PC/ Mac (sans installation)	USB PC/ Mac (sans installation)	USB PC/ Mac (sans installation)
Nombre de boutons	5	3	5
Droitier / gaucher	Droitier uniquement	Ambidextre	Droitier / Gaucher
Version sans fil	Sans fil uniquement	Sans fil et filaire	Filaire uniquement
Garantie	1 an	2 ans	2 ans

TRAVAILLER

Supports de bras

De nombreuses situations de travail imposent des contraintes très élevées sur les membres supérieurs, le dos et les membres inférieurs, qui peuvent se traduire par des douleurs, des situations de TMS ou plus simplement une sensation d'inconfort. Pour améliorer son confort de travail, et limiter l'impact de la station immobile prolongée, il existe une multitude de solutions astucieuses, fonctionnelles et peu coûteuses. Très faciles d'installation, les repose-bras peuvent ainsi apporter un soulagement aux cervicales, épaules et bras lors de tâches répétitives ou de tensions prolongées.

Sommaire

Ergorest	P. 51
Repose-bras Handi	P. 52
Repose-bras Contour Red	P. 53
Repose-poignets Confort Gel	P. 53
Tapis de souris Confort Gel	P. 53
Corner Key	P. 53

Les Ergorests sont conçus pour supporter les membres supérieurs tout en permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une grande liberté de mouvement.

Ces supports soulagent les tensions continuelles s'exerçants sur la nuque et les épaules, et peuvent s'utiliser seuls ou par paire. Les applications concernées vont du travail sur ordinateur (notamment grâce à la version avec tapis de souris) aux petits montages industriels, en passant par les travaux de précision.

Les Ergorest sont très mobiles, légers et fonctionnels, et leur installation est très rapide par l'intermédiaire d'un système de pince de serrage sur le plan de travail. Chaque Ergorest est articulé sur 3 points : à la base, à la jonction du 1er et du 2e segment de bras et au niveau de la gouttière repose-bras.

Enfin, plusieurs versions et tailles permettent de trouver une solution adaptée à chaque situation de travail.

	 Réglage en hauteur	 Longueur gouttière	Longueur segment sous support
Réf : 03008	0-7,5cm	13cm	9cm
Réf : 03009	7,5-45cm	13cm	9cm
Réf : 03011	7,5-45cm	13cm	13cm
Réf : 03012	0-7,5cm	20cm	9cm
Réf : 03018	0-7,5cm	20cm	13cm
Réf : 03019	7,5-45cm	20cm	9cm
Réf : 03030	7,5-45cm	20cm	13cm

Données techniques

Charge autorisée : 12kg (10kg pour modèles avec rallonge d'axe vertical)
Ouverture de la pince de fixation : 15-43mm
Extension de pince : 34-64mm
Bras articulé : Alliage léger et polyamide
Repose-bras : Mousse revêtue en cuir de mouton

POINTS FORTS

- Soulage les bras et les épaules dans les tâches répétitives et de précision
- Grande fluidité de mouvement
- Adaptation à chaque situation grâce à différentes versions

Supports de bras **Handi**

Les repose-bras de la gamme Handi sont des supports amovibles permettant de soulager les bras, les épaules et les cervicales. La surface supérieure est en mousse recouverte de lycra ou de PVC afin d'offrir un contact confortable pour les membres supérieurs.

Ils se fixent très facilement grâce à un système de pattes métalliques, qui ne nécessite de pratiquer aucun trou dans le plan de travail, et peuvent être rapidement retirés et transportés.

HANDI COMBI

Support en une pièce, incurvé au centre pour permettre un accès facile à l'espace de travail. Grâce à sa simplicité et sa flexibilité, il est l'outil idéal pour de nombreuses applications, du poste tertiaire au laboratoire, en passant par les plans de travail industriels.

HANDI DUO

Ce support en 2 parties est plus flexible, et peut également s'adapter facilement aux plans de travail en angle. Les 2 parties sont indépendantes mais peuvent être solidarisées grâce à une patte de fixation fournie.

HANDI MOUSE

Le Handi Mouse est une extension indépendante, soulageant le bras qui manipule la souris.

HANDI ASYMÉTRIQUE

Cette version offre un support prolongé pour les bras, ainsi qu'un tapis de souris positionnable selon la situation à droite ou à gauche.

POINTS FORTS

- Permet de soulager efficacement cervicales, épaules, bras et poignets
- Appuis confortables grâce à la garniture en mousse et au revêtement Lycra ou Vinyl
- Fixation et démontage simples, rapides et sans outils

Données techniques

	Handi Combi	Handi Duo	Handi Mouse	Handi Asymétrique
Dimensions	L670xP230mm	L325xP230mm (x2)	L190xP225mm	L480xP270mm
Epaisseur	30mm	30mm	30mm	21mm
Revêtement	Lycra ou PVC	Lycra	Lycra	Vinyl
Epaisseur plateau recommandée	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm

REPOSE-BRAS RED

Conçu pour apporter une bonne position de travail et ainsi soulager les douleurs musculaires au niveau du cou, dos, bras et poignets, le repose-bras Red améliore votre confort au quotidien et votre productivité. Associé au RollerMouse Red ou au RollerMouse Red plus, ce repose-bras corrige votre posture tout en vous offrant une facilité d'accès à votre clavier ou RollerMouse. Simple et rapide d'installation, cet accessoire vient se fixer à la place du repose-poignets court et s'adapte aux postes de travail à hauteur ajustable grâce à son système de fixation venant épouser l'avant des bureaux ayant une épaisseur de 0,5 cm à 3 cm.

POINTS FORTS

- Convient autant pour le travail assis que debout
- Fixation simple et rapide
- Soulagement des cervicales et des épaules

CONFORT GEL

Repose-poignets

- Dimensions : L480xP80xH20mm

L'utilisation prolongée du clavier peut générer des douleurs et de l'inconfort. Le Confort Gel se positionne devant le clavier et offre une surface de repos pour les poignets, soulageant ceux-ci lors de la saisie informatique. Sa garniture en gel et son revêtement en lycra apportent un appui confortable, et permettent de réduire les compressions sous les poignets. En outre, les mains sont alors légèrement surélevées par rapport au clavier, ce qui réduit l'hyper-extension des poignets et améliore la position de frappe.

POINTS FORTS

- Appui souple et confortable
- Limite l'hyper-extension du poignet
- Réduit les compressions et douleurs

Tapis de souris

De la même façon, le tapis de souris Confort Gel offre une zone d'appui surélevée souple et confortable, limitant les compressions et la cassure du poignet lors de la manipulation de la souris.

- Dimensions : L225xP275xH20mm

CORNER KEY

La plupart des spécialistes recommande de se positionner face à un plan de travail droit, afin de favoriser des appuis symétriques est des postures moins contraignantes. Le Corner Key permet ainsi de recréer facilement un accès droit sur des zones de travail en angle.

Ainsi, les bras peuvent reposer de manière symétrique et la posture est équilibrée, sans avoir besoin de changer tout le bureau. Aucun système de fixation requis, le Corner Key se place simplement sur le bord du plan de travail.



- Dimensions : L660xP230mm

POINTS FORTS

- Corrige instantanément la posture
- Adaptable à tous les plans de travail
- Installation facile

TRAVAILLER

Repose-pieds

Les repose-pieds et repose-jambes sont les accessoires essentiels offrant un véritable confort et une posture équilibrée aux personnes travaillant assis de façon régulière et continue. En effet, ils apportent un appui stable, permettent de rehausser les jambes et hanches, réduisant ainsi les douleurs dorsales et limitant les problèmes liés à une mauvaise circulation sanguine.

Notre gamme de repose-pieds et repose-jambes s'adapte aux différents environnements et contraintes de travail tels que milieux tertiaires et industriels, nécessitant une configuration standard ou antistatique, un mécanisme robuste et un revêtement facile d'entretien.

Sommaire

Pro 959	P. 55
Basic 952	P. 55
Discus	P. 56
Basic 950	P. 56
Duo Feet	P. 56
Repose-jambes Score simple / double	P. 57
Repose-jambes DB112	P. 57

PRO 959

Le repose-pieds Pro 959 est sans aucun doute le plus fonctionnel et performant de nos repose-pieds. Grâce à un plateau de grande taille (conforme à la norme DIN 4556), il offre un vrai appui stable pour les pieds, et permet à l'utilisateur de se caler dans une position confortable.

Son innovation d'ergonomie est un réglage facilement accessible avec un seul pied, grâce à la « touche » orange présente au centre de son plateau. Par ailleurs, son amplitude de réglage est la plus grande parmi notre gamme (jusqu'à 37cm !), le rendant ainsi utilisable par plusieurs opérateurs et idéal sur des postes de travail hauts.

Données techniques

Dimension du plateau (LxP)	400 x 490 mm
Amplitude inclinaison plateau	0°/-22°
Amplitude réglage hauteur plateau (min-max)	90 - 370 mm
Résistance charge maximale	100 kg
Poids du repose-pieds	8 kg

POINTS FORTS

- Plateau de grande taille (conforme norme DIN 4556)
- Réglage en hauteur avec un seul pied
- Grande amplitude de réglage en hauteur
- Plateau inclinable
- Grande robustesse

BASIC 952

Le repose-pieds Basic 952 est plébiscité aussi bien par les spécialistes que par les utilisateurs depuis de nombreuses années, et reconnu comme l'un des meilleurs repose-pieds du marché. Entièrement fabriqué en Hollande, il est d'une robustesse et d'une durabilité à toute épreuve. La qualité de ses matériaux et son poids le rendent très stable, il représente donc un réel appui permettant d'équilibrer la posture de l'utilisateur, sans se dérober sous ses pieds.

Réglable en hauteur sur une grande amplitude, et il est inclinable afin que chacun puisse trouver sa posture idéale. Le Basic 952 est également disponible en plusieurs versions (aluminium, antistatique, etc.) pour correspondre aux exigences particulières de certains environnements de travail.

● **952 version alu**

Données techniques

Dimension du plateau (LxP)	500 x 375 mm
Amplitude inclinaison plateau	0°/-48°
Amplitude réglage hauteur plateau (min-max)	80 - 290 mm
Résistance charge maximale	100 kg
Poids du repose-pieds	7 kg

POINTS FORTS

- Réglage aux pieds
- Plateau inclinable
- Surface de plateau importante
- Grande robustesse
- Existe en version alu et antistatique

? POURQUOI UTILISER UN REPOSE-PIEDS ?

Lorsque l'on est assis, les pieds doivent reposer naturellement à plat sur le sol, afin de garantir une posture saine et équilibrée, ainsi qu'une meilleure circulation sanguine. Cela est d'autant plus vrai si l'on reste assis longtemps au cours de sa journée de travail !

- Si votre plan de travail n'est pas réglable, il y a des chances que celui-ci soit trop haut ou trop bas, et qu'il vous impose de modifier votre hauteur d'assise naturelle pour vous y adapter…
- Dans ce cas, un repose-pied réglable vous permettra de maintenir une posture équilibrée et de compenser l'inadéquation de la hauteur d'assise, et ainsi de travailler de manière plus confortable !

Repose-pieds **Discus - Basic 950 - Duo Feet**

REPOSE-PIEDS DISCUS

À la fois élégant et efficace, le repose-pieds Discus est le partenaire idéal des espaces de travail où le design compte.
Grâce à un astucieux système de vérin, le plateau est réglable en hauteur par une simple pression du pied, sur une amplitude de 10 cm - il est également inclinable. Fabriqués avec des matériaux de grande qualité (aluminium et plastique ABS), il a résisté à des tests comprenant plus de 80.000 mouvements, soit environ 25 années d'utilisation normale !
Le repose-pieds Discus est disponible en deux versions qui se différencient par leur amplitude de réglage de la hauteur du plateau (Discus 150 et Discus 250).

POINTS FORTS

- Design moderne et élégant
- Réglage en hauteur par simple pression du pied
- Plateau inclinable
- Faible encombrement de la base
- Garantie 5 ans

Données techniques

Dimension du plateau (LxP)	520 x 340 mm
Amplitude inclinaison plateau	+5° / -27°
Amplitude réglage hauteur plateau (min-max)	50 - 150 mm / 150 - 250 mm*
Résistance charge maximale	100 kg
Poids du repose-pieds	8 kg

*Les mesures varient en fonction de la version du Discus

REPOSE-PIEDS BASIC 950

Le repose-pieds Basic 950 est une solution simple mais très fonctionnelle pour ceux qui ont besoin d'un bon appui et d'un équilibre postural. Ce repose-pieds est réglable manuellement à la fois en hauteur et en inclinaison, afin de s'adapter à chaque situation de travail et chaque utilisateur.
Sa structure de type "ouverte" ne présente que très peut d'encombrement et peut donc permettre de rapprocher le siège au maximum de celui-ci sans que les branches de celui-ci viennent en butée. Enfin, la ligne Basic 950 est également disponible en version antistatique, et inoxydable pour l'industrie agro-alimentaire.

POINTS FORTS

- Réglage en hauteur manuel
- Faible encombrement de la base
- Plateau réglable librement en inclinaison
- Disponible en configuration spécifiques
- Garantie 5 ans

Données techniques

Dimension du plateau (LxP)	420 x 320 mm
Amplitude inclinaison plateau	0 / -22°
Amplitude réglage hauteur plateau (min-max)	50 - 230 mm
Résistance charge maximale	100 kg
Poids du repose-pieds	7 kg



REPOSE-PIEDS DUO-FEET

Le repose-pied Duo-Feet offre une solution de support et d'équilibre postural originale. Le plateau repose-pied est mobile en inclinaison et séparé en 2 parties. Cette flexibilité permet plus de mobilité sur les membres inférieurs, et ainsi de stimuler et activer la circulation sanguine. La hauteur du plateau est réglable en hauteur (5 positions) et le l'on peut ajuster le point de basculement de celui-ci (3 positions).

POINTS FORTS

- Equilibre la posture
- Plateaux mobiles en inclinaison favorisant le mouvement et la circulation sanguine
- Mouvement indépendant droite/gauche

Données techniques

Dimensions totales (LxP)	560x350mm
Dimensions plateau (LxP)	227x350mm (x2)
Hauteur maxi	120mm
Poids	2,58 kg

REPOSE-JAMBES SCORE

Les supports de jambes Score sont conçus pour ceux qui doivent conserver un ou deux membres inférieurs en extension ou en hauteur, de manière ponctuelle ou permanente. Cette position peut permettre de soulager les contraintes posturales liées à une prothèse, ou bien favoriser la circulation sanguine par exemple.

Très léger et extrêmement compact (base de 54cm), il se glisse facilement sous un poste de travail. Les supports de jambes Score sont également réglables en hauteur et en inclinaison afin de s'adapter en toutes situations.

Par défaut, nous proposons ce support en revêtement PVC pour qu'il soit facile d'entretien et stérilisable.

Repose-jambe Simple

Repose-jambes Double

Données techniques

	Repose-jambes Score simple	Repose-jambes Score double
Hauteur standard	450 - 580 mm	
Diamètre base	⌀ 540 mm	
Dimensions appui (lxL)	390 x 250 mm	400 x 460 mm
Inclinaison	+12°/-2°	

POINTS FORTS

- Inclinaison réglable
- Base compacte 54cm
- Support léger et mobile

REPOSE-JAMBE DB112

Flexible, mobile et confortable, le repose-jambe DB-112 s'adresse à ceux devant garder (temporairement ou en permanence) une jambe en extension et/ou en hauteur.

Ce support est réglable de manière continue en 3 dimensions : hauteur, courbe et inclinaison. Sa forme légèrement concave et la mousse utilisée en font un appui très confortable. Il peut être monté sur roulettes ou sur patins…

Il est également possible, à la demande, de proposer le DB-112 en version "double", c'est-à-dire avec 2 supports de jambes.

Données techniques

Dimensions support	62x21cm
Hauteur standard	45-58cm
Inclinaison support	30°/ 0°
Courbe support	0° à -40°
Diamètre base	60cm

POINTS FORTS

- Support léger et mobile
- 3 niveaux de réglage (hauteur, inclinaison, courbe)
- Existe en version double
- Forme apportant un support confortable sur toute la jambe



TRAVAILLER

Agencement poste de travail

Un mauvais agencement et l'encombrement de l'espace de travail qui en résulte, sont une des causes des mauvaises postures que nous adoptons. Les solutions que nous vous proposons ici vous aident à améliorer l'organisation de votre espace de travail et prévenir les mauvaises postures. Elles visent ainsi à gagner de la place, et à limiter les sollicitations répétitives de vos membres supérieurs en concentrant les outils de travail dans la "zone de confort" située devant vous.

Sommaire

Support de documents Multirite	P. 59
Support de documents E-Slide Docc	P. 60
Support de documents E-Slide Flexx	P. 60
Support de documents Magnet	P. 60
Supports UC Swingit / Anyway	P. 61
Tapis de sol Floorit	P. 61
Siège ballon Office Ballz	P. 62
Lampe de bureau Tulip	P. 62

Support de documents Multirite

Le pupitre MultiRite est une solution astucieuse et élégante pour permettre de rationaliser l'espace de travail et de limiter les contraintes et douleurs (fatigue visuelles, torsions, douleurs cervicales) liées au travail mixte documents / écran.

Sa conception en fait un outil "2 en 1", à la fois support de documents et surface d'écriture, se positionnant entre le clavier et l'écran.

La surface porte-documents coulisse vers l'avant, passant par dessus le clavier, grâce à un simple système de rail afin d'offrir une zone de travail rapprochée et diminuer les sollicitations sur les bras et les épaules. Par ailleurs, sa large surface mate permet de positionner (selon la version choisie - 3 tailles différentes), jusqu'à 3 documents A4 !

Ce support est facilement réglable, de manière continue, en inclinaison - afin de s'adapter à toutes les contraintes visuelles et à toutes les hauteurs d'écran.

● Small

● Standard

● Large

Le support de documents Multirite peut désormais s'accompagner du "Multirest". Cet accessoire vient simplement se poser dans le bord creux du plateau, et offre à votre poignet un confort supplémentaire lors de la prise de notes, tout en soutenant les documents présents sur le pupitre.

● Multirite avec Multirest ●

Données techniques

Hauteur (partie arrière)	125-190mm
Profondeur	350mm
Largeur version Small	360mm
Largeur version Standard	510mm
Largeur version Large	560mm
Butée	6mm

POINTS FORTS

- Plateau coulissant pour faciliter la prise de notes
- Surface mate
- Réglage en inclinaison précis

E-Slide Flexx - Docc - Magnet

SUPPORTS DE DOCUMENTS E-SLIDE FLEXX ET DOCC

Le support de document E-Slide Flexx est une solution simple mais efficace pour permettre un meilleur agencement du poste de travail.

E-Slide Flexx

Ce dispositif en acrylglas se positionne entre le clavier et l'écran, et peut permettre de présenter jusqu'à 3 documents de format A4 en même temps. Ainsi, vous disposez d'une visibilité immédiate sur vos documents et votre écran, en limitant les torsions cervicales et la fatigue visuelle. Il dispose d'un réglage facile en inclinaison, pour s'adapter à la hauteur de l'écran.

De plus, la largeur du E-Slide et sa légèreté lui permettent de glisser facilement par-dessus le clavier lorsque vous avez besoin de faire des annotations sur vos documents.

Ces fonctionnalités en font l'outil idéal pour les postes combinant l'utilisation de documents et le travail sur écran !

POINTS FORTS

- Réglable en inclinaison
- Conception discrète 100% acrylglas
- Dispositif léger et maniable

E-Slide Docc

Le support E-Slide Docc est la version simplifiée du E-Slide Flexx. Il propose une hauteur et une inclinaison fixe, et bénéficie d'une conception toute aussi élégante et légère.

SUPPORT DE DOCUMENT E-SLIDE MAGNET

Élégant et discret grâce à sa conception en acryglass, le support document E-Slide Magnet est simple d'utilisation grâce à son système de réglage de l'inclinaison sur 3 niveaux, et ce tout en assurant une grande stabilité du support. Son plateau coulissant apporte également un soutien près du corps lors de la prise de notes.

POINTS FORTS

- Conception simple et robuste
- Plateau coulissant pour faciliter la prise de notes
- Réglage en inclinaison

Données techniques

	E-Slide Flexx	E-Slide Docc	E-Slide Magnet
Hauteur (partie arrière)	72-192 mm	115 mm - 165 mm	100 - 150 mm
Profondeur	300 mm	290 mm	310 mm
Largeur	570 mm	530 mm	510 mm
Butée	8 mm	20 mm	5 - 17 mm

SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE SWINGIT

Les ordinateurs sont souvent indispensables sur nos postes de travail modernes. L'unité centrale de celui-ci peut cependant poser des contraintes d'espace, d'accessibilité et donc de posture.

Le support Swingit permet de fixer l'unité centrale sous le plan de travail grâce à un ingénieux système de sangles ajustables. Celui-ci est rotatif et monté sur un rail, et s'adapte à toutes les tailles d'UC (horizontales ou verticales). Ainsi, l'UC est facilement manipulable, amovible et l'encombrement au sol est évité.

POINTS FORTS

- Améliore l'accessibilité de l'UC et réduit l'encombrement
- Adaptable à tous types d'UC
- Mobile sur rail et rotatif

SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE ANYWAY

Simple, discret et solide, le support Anyway est une solution efficace et peu couteuse. Sa structure en aluminium est ajustable en largeur et hauteur afin de s'adapter à la taille de l'unité centrale (format tour uniquement). Système non mobile et non rotatif.

Ainsi, l'utilisateur bénéficie d'un accès immédiat à son unité centrale, qui peut également être facilement décrochée et changée. L'encombrement au sol est également évité, facilitant l'entretien des surfaces et prévenant l'usure du matériel - indispensable pour des espaces de travail modernes !

Support UC Anyway disponible également avec rail

POINTS FORTS

- Améliore l'accessibilité de l'UC et réduit l'encombrement
- Structure en aluminium
- Ajustable en hauteur et largeur

TAPIS DE SOL FLOORIT

Dans la prévention des douleurs et inconforts liés à la posture assise, la qualité de roulement d'un siège est capitale : la liberté et la fluidité de mouvement doivent être favorisées, et l'on ne doit pas générer d'effort musculaire trop important.

Notre tapis de sol FloorIt améliore considérablement le mouvement du siège, tout en protégeant vos surfaces. De forme rectangulaire, de plusieurs tailles et disponible en version sols durs ou moquettes, il s'adaptera parfaitement à tous les espaces de travail.

POINTS FORTS

- Améliore le roulement du siège
- Réduit les sollicitations musculaires
- Protège les surfaces

- **Dimensions : 120x150cm (autres tailles sur demande)**
  Polyvinyle transparent

Office Ballz - Lampe Tulip

SIÈGE BALLON OFFICE BALLZ

Idéale pour une assise temporaire, l'Office Ballz est une station offrant une position alternative et dynamique, qui repose sur un concept simple : la mobilité de l'assise créé une instabilité qui est compensée par le corps. Celui-ci fait alors travailler la musculature profonde du dos et des abdominaux, et permet ainsi d'adopter une posture bien droite. L'Office Ballz est disponible en 2 tailles et dispose d'un revêtement personnalisable. Livrée avec gonfleur.

POINTS FORTS

- Tonifie dos et abdominaux
- Deux diamètres différents en fonction de la taille de l'opérateur
- Socle lesté pour une meilleure stabilité
- Revêtement personnalisable

Données techniques

Diamètre	55 cm / 65 mm
Personnalisation	Revêtement et zip
Poids	Environ 3 kg
Type revêtement	Daim ou similicuir

Lampe dépliée

LAMPE DE BUREAU TULIP

La lampe Tulip est une solution d'éclairage d'appoint idéale pour un poste de travail. Son caractère design et épuré fait d'elle l'accessoire indispensable pour lutter contre la fatigue visuelle. Très fonctionnelle, sa base accueille des touches tactiles permettant de régler l'intensité et la température de l'éclairage LED, ainsi qu'un port USB utile notamment pour la recharge d'un téléphone portable. Non utilisée, elle se plie et s'adapte aux espaces les plus restreints.

Lampe pliée

POINTS FORTS

- Graduation continue de l'intensité et température de l'éclairage
- Touches de réglages tactiles
- Port USB inclus dans la base
- Format compact idéal pour les petits espaces
- Rapport qualité prix optimal

Données techniques

Puissance	LED 8W
Tension	CA 100-240 V CC 12V
Lumens	≥ 300 LM
Température couleur	4000-6500 K
LUX	Max. 900
IRC	> 80
Angle de faisceaux	120°
Diamètre base	ø 16,6 cm
Épaisseur base	1,8 cm
Hauteur	42,7 cm
Profondeur	31,5 cm
Poids	950 g

TRAVAILLER

Positionnement de l'écran

L'écran fait partie intégrante d'un poste de travail informatisé. Mal positionné, il peut générer des postures très contraignantes au niveau des cervicales, et favoriser l'apparition de TMS ainsi que l'accroissement de la fatigue visuelle. Nos solutions de bras et de supports permettent un positionnement personnalisé de l'écran, afin de pouvoir mettre en œuvre les préconisations relatives à l'ergonomie du travail sur écran. Ces outils s'adaptent facilement à chaque situation et chaque utilisateur, améliorent la posture et favorisent le gain d'espace sur le plan de travail !

Sommaire

Bras D-Zine	P. 64
Bras V3 / Linje Dockit	P. 64
Support Cricket	P. 65
Support Slimcool	P. 65
Plateformes assis-debout	P.66 - 67

Bras **D-Zine** et **V3**

Fixation double écran

BRAS D-ZINE

Aussi élégant que fonctionnel, le bras D-Zine offre une solution de positionnement d'écran adaptable à chacun et chaque situation pour un confort de travail optimal, et un gain d'espace maximum sur le plan de travail.

L'amplitude des 2 sections de bras est généreuse, et le réglage en hauteur est assisté par un vérin à gaz… ainsi, l'ajustement de l'écran en toutes les positions est immédiat et sans effort !

Le système intègre une pince de serrage pour la fixation sur le plan de travail, mais est également disponible pour une fixation murale ou sur une barre d'outils, et même en version double pour supporter 2 écrans.

POINTS FORTS

- Réglage en hauteur rapide grâce au vérin à gaz
- Idéal pour les postes multi-opérateurs
- Encombrement minimum de la fixation

Données techniques

Amplitude max. horizontale	610mm
Amplitude max. verticale	390mm
Système de fixation	Pince, traversante, murale, rail
Réglage en hauteur	Vérin
VESA	100 / 75
Poids max écran	Version A :4,1 – 10,9kg Version B : 1,8 - 6,9kg Version C : 8,9 – 15,2kg
Compatible double écran	Oui
Poids du bras	4,2kg

Pince de fixation peu encombrante

BRAS V3

Le bras V3 est une solution simple, robuste et modulable de positionnement de l'écran. Il permet de régler celui-ci en hauteur, profondeur et inclinaison afin de limiter la fatigue visuelle et les sollicitations cervicales.

Le V3 peut être complété par un bras additionnel sur lequel peut être fixée une plateforme (support de téléphone ou d'ordinateur portable) ou un deuxième écran. Un système de fixation double existe également pour lui permettre de supporter 2 écrans sur un seul bras.

Fixation double écran

Système bras double

POINTS FORTS

- Fonctionnalités essentielles du positionnement de l'écran
- Modularité grâce au bras additionnel
- Possibilité de fixer une plateforme de support

Données techniques

Amplitude max. horizontale	420mm
Amplitude max. verticale	400mm
Système de fixation	Pince
Réglage en hauteur	Mécanique (serrage)
VESA	100 / 75
Compatible double écran	Oui
Poids du bras	3,6kg
Poids max. écran	10 kg

Support PC Linjé Dockit



SUPPORTS CRICKET

Lorsque l'on travaille sur un ordinateur portable, le Cricket est une solution idéale pour retrouver une posture saine et limiter les contraintes sur les cervicales.

Ce support léger et nomade rehausse l'ordinateur portable (plusieurs crans de réglage), afin de positionner son écran à une hauteur de lecture confortable et ergonomique. Sa structure en tripode favorise la circulation de l'air sur l'ordinateur, pour une meilleure ventilation du système - idéal pour les sessions de travail longues.

Très compact, il vous suivra dans tous vos déplacements, et ses pieds extensibles lui permettent de s'adapter à différentes tailles d'ordinateurs, et même aux tablettes multimédia !

Données techniques

Dimensions replié (lxLxH)	20,3 x 5,1 x 2,5 cm
Poids	275 g
Réglage en inclinaison	6 crans
Taille PC max.	17'

POINTS FORTS

- Design ludique et fonctionnel
- Améliore la ventilation de l'ordinateur
- Seulement 177g !

SUPPORT SLIMCOOL

Le support Slimcool est une solution astucieuse, compacte et fonctionnelle pour améliorer le positionnement de l'écran lors du travail sur un ordinateur portable.

Flexible et réglable sur plusieurs crans, il permet de positionner l'écran à une hauteur confortable et d'améliorer l'ergonomie visuelle. Il ne reste alors plus qu'à combiner un vrai clavier à l'ordinateur portable pour retrouver le confort de posture et la productivité d'un poste de travail ergonomique.

Une fois replié, le support Slimcool est plat, et peut se glisser facilement dans la sacoche de transport d'un ordinateur portable !

Données techniques

Dimensions replié (lxLxH)	25,2 x 27,5 x 1 cm
Poids	500 g
Réglage en inclinaison	6 crans
Taille PC max.	17'

POINTS FORTS

- Rangement à plat une fois replié (10mm seulement)
- 6 crans de réglage en inclinaison
- Améliore la ventilation de l'ordinateur

? Ces supports d'ordinateurs sont des accessoires, et doivent être combinés à une souris et un clavier séparés afin de pouvoir recréer une station ergonomique et améliorer la posture de travail.

Les bénéfices de l'alternance des postures assis et debout

Selon les résultats de récentes études*, il est recommandé de pratiquer l'alternance des postures assis et debout plusieurs fois par jour, sous forme de courtes sessions. Ces habitudes de travail apporteraient plusieurs bénéfices pour l'utilisateur :

- Augmentation de la forme physique
- Réduction de la fatigue
- Meilleure productivité
- Diminution des douleurs et risques de TMS

Quels risques provoque la posture assise prolongée ?

- Douleurs lombaires
- Troubles de la circulation sanguine
- Troubles digestifs et cancer du colon
- Pertes de masse musculaire
- Surpoids ou obésité
- Problèmes cardiovasculaires

Le concept

Le Varidesk est une solution ingénieuse et abordable pour passer rapidement et sans effort d'une position de travail assise à debout. Cet outil ne nécessite aucun montage, et s'installe très facilement sur le plan de travail existant. Ainsi, chacun peut limiter l'impact de la station immobile prolongée sur son corps et prévenir les TMS, en adoptant le concept de l'alternance des postures.

VARIDESK PRO PLUS

Le modèle Pro Plus offre une surface de travail importante, séparée entre un plateau supérieur pour disposer le ou les écrans, et un plateau inférieur supportant le clavier et la souris.
Le système de réglage en hauteur assisté par ressort permets de passer en position debout en 3 secondes, en actionnant les 2 manettes situées de chaque coté du plateau.

● Version Pro Plus 48

VARIDESK CUBE CORNER

Le modèle Cube Corner présente une forme particulièrement adaptée aux bureaux en angle ou aux box de travail.

Son format compact permet d'optimiser l'espace occupé, tout en offrant la possibilité d'accueillir deux écrans. Existe en deux tailles.

Version Cube Corner 48

VARIDESK EXEC 48

Doté d'un plateau aux dimensions extra larges, le Varidesk Exec 48 offre une amplitude de mouvements importante.

Déployé au maximum, son plateau supérieur atteint 58 cm de hauteur, convenant ainsi aux utilisateurs mesurant plus d'un mètre quatre vingt dix.

Version Exec 48

POINTS FORTS

- Permet l'alternance des postures assis et debout
- S'installe sans montage sur tout plan de travail
- Fonctionnement rapide et sans effort
- Surface de travail étendue

	PRO PLUS 30	PRO PLUS 36	PRO PLUS 48	CUBE CORNER 36	CUBE CORNER 48	EXEC 48
Dimensions plateau supérieur (LxP)	76,2 x 35,5 cm	91,5 x 31,1 cm	122 x 35 cm	91,5 x 50,1 cm	122 x 50,1cm	122 x 51,1 cm
Dimensons plateau clavier (LxP)	76,2 x 40 cm	91,5 x 36,2 cm	122 x 31,7 cm	91,5 x 45,7 cm	122 x 40 cm	122 x 35,9 cm
Hauteur plateau supérieur min - max	11,5 - 44,5 cm	11,5 - 44,5 cm	11,5 - 44,5 cm	11,5 - 44,5 cm	11,5 - 44,5 cm	12,1 - 58,5 cm
Encombrement total à plat (LxP)	76,2 x 75,5 cm	91,5 x 75,5 cm	122 x 75,7 cm	91,5 x 85,1 cm	122 x 85,1 cm	122 x 71,1 cm
Encombrement total déployé (LxP)	76,2 x 106 cm	91,5 x 106 cm	122 x 106 cm	91,5 x 106 cm	122 x 106 cm	122 x 102 cm
Nombre de crans de réglage	11	11	11	11	11	15
Charge maximale	16 kg	16 kg	20 kg	16 kg	16 kg	20 kg
Poids	21 kg	23,6 kg	28 kg	27 kg	29 kg	45 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an

* *Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention* - IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factor
Too Much Sitting: The Population-Health Science of Sedentary Behavior - US National Library of Medicine National Institutes of Health

SE CONCENTRER

L'environnement sonore, ou la performance acoustique, est un élément déterminant dans l'ergonomie globale d'un espace de travail, et dans une démarche d'amélioration des conditions de travail. En effet, un environnement trop bruyant peut être un facteur aggravant de stress et favorisant les risques psychosociaux, sans parler des maux de tête, de la fatigue et de l'impact sur la concentration. L'une des solutions pour améliorer la performance acoustique est la pose d'écrans, en complément bien sûr d'un traitement acoustique global.

SUR MESURE !

Un projet particulier ? Des contraintes d'agencement spécifiques ? La simplicité et l'adaptabilité du concept A30 nous permet de vous proposer des systèmes de cloisons sur-mesure (formes, dimensions, fixations, tissus imprimés, etc.)… N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Cloisons acoustiques Screenit : le Concept

Le concept d'écran A30 est à la base d'une gamme complète de solutions acoustiques performantes, se déclinant en de multiples versions afin d'aménager des espaces de travail plus silencieux, harmonieux et intelligents. La performance acoustique de ce concept d'écran lui permet notamment de bénéficier de la classification la plus élevée (A) en absorption phonique.

Le concept A30 :

1. Un cadre en bois robuste et léger
2. Une mousse aux propriétés d'absorption phonique haut de gamme (classe A en absorption)
3. Un tissu laminé facilement configurable et remplaçable
4. Une multitude de dimensions, de formes et de systèmes de fixation / utilisation

La légèreté de ces écrans les rend aisément manipulable et adaptables, et le tissu peut être facilement remplacé ou entretenu grâce à un ingénieux système zip. Leur conception intègre également une grande performance environnementale, puisque la gamme A30 bénéficie du rigoureux eco-label scandinave SWAN.


P. 70

SCREENIT A30

La version "classique" de la gamme, en fixation sur le plan de travail. Permet de combiner simplicité, élégance et isolation phonique


P. 70

SCREENIT A30 RENFORCÉ

Permet l'utilisation de barre d'outils et d'accessoires


P. 71

SCREENIT A30 SLIDE

Ecrans mobiles sur des rails fixés au plan de travail


P. 70

SCREENIT A30 ABOVE DESK

Ecran utilisable en fixation sur le plan de travail


P. 71

SCREENIT A30 PLEXI

Ecran comportant la partie supérieure en plexiglass transparent ou opaque


P. 70

SCREENIT A30 ALL IN ONE

Intègre un rail de fixation d'accessoires ainsi qu'un ingénieux système de gestion des câbles


P. 71

SCREENIT A30 FLOOR

Idéal pour une utilisation en tant que cloison autoportante au sol


P. 71

SCREENIT A30 FLEXIBLE

Ecran mobile se fixant sur le bureau, au sol ou bien au mur

P. 71

THE HUT

Un concept unique d'espace de travail / réunion privatif

Cloisons acoustiques **Screenit**

A30

Notre solution la plus efficace en termes d'acoustique, disposant d'une classification A en absorption (ISO 11654 et NT ACOU 085). La version A30 est composée de mousse phonique en polyester recyclé, dans un solide cadre en MDF, revêtu de tissu laminé. Possibilité de monter un rail pour fixation d'accessoires (poids max autorisé 6kg).

A30 RENFORCÉ

Cette version quasi identique à la cloison Screenit A30 ci-dessus est conçue avec un cadre renforcé pour la fixation de rail d'outils et accessoires, ce qui lui permet de supporter jusqu'à 25 kilos. La cloison peut ainsi se transformer en support d'organisation d'espace et de rangement.



A30 ALL IN ONE

Cloison Screenit A30 avec barre d'outils intégrée et passage de câble à l'intérieur de la cloison (sortie inférieure sous le bureau) – à coupler avec gouttière de rangement pour une gestion optimale du câblage. De cette manière, les câbles d'alimentation et de liaisons des outils fixés sur la barre (écran, ordinateur, téléphone, etc.) passent directement et discrètement dans la cloison, le plan de travail est ainsi complètement dégagé.

A30 ABOVE DESK

Cloisons à installer directement sur le plan de travail. La fixation s'effectue sur pointes, sur pinces de fixation ou socles circulaires. Les screenit A30 Above desk permettent donc de libérer tout l'espace sous la partie arrière du plan de travail.

	SCREENIT A30	SCREENIT A30 RENFORCE	SCREENIT A30 ALL IN ONE	SCREENIT A30 ABOVE DESK
Dimensions	H 650 : L 800/1200/1400/1600/1800/2000 H 800 : L 800/1200/1400/1600/1800/2000	H 650 : L 800/1200/1400/1600/1800/2000 H 800 : L 800/1200/1400/1600/1800/2000	H 650 : L 1200/1400/1600/1800/2000	H 450 : L 1200/1400/1600/1800
Hauteur standard au-dessus du plan de travail	H 650 : 450mm H 800 : 600mm	H 650 : 430 mm H 800 : 580 mm	430 mm	450 mm
Poids max autorisé sur cloison	6 kg	25 kg	25 kg	-
Epaisseur cloison	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Fixation	Pinces (50 et 80 mm) / équerres	Équerres	Équerres	Pinces / pointes / socle
Classification absorption phonique	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)

A30 SLIDE

Système de fixation coulissante latéralement pour cloison A30, idéale pour les postes de travail positionnés en face à face. Consiste en un rail en aluminium extrudé se fixant sous le plan de travail.

A30 PLEXI

Possède les mêmes performances acoustiques qu'une cloison A30, mais offre une visibilité directe grâce à la partie supérieure en plexiglas. Une solution permettant de garder une contact visuel avec l'environnement de travail, tout en absorbant le bruit ambiant. Peut-être équipée de plexiglas transparent ou opaque.

A30 FLEXIBLE

Un ingénieux système de fixation au sol et sur le bureau, permettant de modifier l'espace et d'interchanger facilement les cloisons A30 – idéal pour les espaces de travail modulables ! Les propriétés phoniques sont aussi élevées que pour les autres cloisons A30, combinant la fonctionnalité acoustique à la gestion de l'espace et de la décoration. Existent dans de nombreuses finitions, formes et dimensions, ainsi qu'en fixation murale.

A30 FLOOR

Offre une solution de cloisonnement et d'amélioration acoustique modulable, stable et élégante pour les espaces de travail ouverts. Ces cloisons peuvent être montées sur des fixations à roulettes pour encore plus de flexibilité.

THE HUT

Idéale en open space ou dans un hall d'accueil, cette « cabane » acoustique offre un véritable espace de travail ou de meeting privatif. Constitué de 5 cloisons A30, elle permet travailler à l'abri du bruit ambiant, tout en absorbant également celui émis de l'intérieur, lors d'appels téléphoniques par exemple. Elle peut également constituer un espace d'attente pour les visiteurs.

	A30 SLIDE	A30 PLEXI	A30 FLEXIBLE	A30 FLOOR	THE HUT
Dimensions	H 650 : L 800/1000/1200/1400 H 800 : L 800/1000/1200/1400	H 800 : L 800/1200/1400/1600/ 1800/2000	H 650 : L 800/1200/1400/1600/1800 H 800 : L 800/1200/1400/1600/1800	H : 1200/1400/1600/1800 L : 800/1000/1200/1400/1600 voir annexes	Dimensions ext : H 2270 x L 1870 x P 1800
Hauteur standard au-dessus du plan de travail	H 650 : 420 mm H 800 : 570 mm	600 mm Partie plexiglass = H 250mm	Dépend de la fixation	-	-
Poids max autorisé sur cloison	6 kg	-	6 kg		
Epaisseur cloison	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Fixation	Rail	Pinces (50 et 80mm) / équerres	Équerres "slide in" / pinces ajustables / pieds / cadre mural	Pieds / patins / roulettes	Autoportante
Classification absorption phonique	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)	A (ISO 11654 / NT ACOU 085)

ANNEXES



SIÈGE HANDICAP

CHOIX DE VOTRE SIÈGE ?

1 TYPE DE MECANISME	2 TYPE DE VERIN	3 HAUTEUR DE VERIN	4 TYPE DE DOSSIER *
TILTO / STANDARD / COXIT /STANDARD FREE	GASSO / ELEKTRO	100 / 150 / 200	HD / EHD

* Choix du type de dossier dans la référence globale du siège uniquement disponible sur le modèle Tilto
Les autres modèles sont également disponibles avec des dossiers différents, mais ce choix impliquera d'ajouter les options de dossier

5 CHOIX DES OPTIONS DE VOTRE SIÈGE

Les références liées aux options s'ajoutent au choix du siège
Pour les compatibilités des options selon le siège choisi, veuillez vous référer au tableau proposé en page suivante

EXEMPLE POUR UN SIÈGE TILTO ELEKTRO 200 EHD

REF. SIÈGE	TILTO	ELEKTRO	200	EHD
03867	Mécanique de bascule assise / dossier	Vérin à réglage électrique	Hauteur d'assise 59-79 cm	Dossier EHD 63 x 43 + têtière

ACCOUDOIRS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03968 03969	Accoudoirs escamotables 2012

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03959 03960	Accoudoirs Moveon

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03829	Accoudoir hémiplégique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03976	Accoudoir Relax

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03978	Rembourrage pour accoudoirs escamotable 2012

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03829	Adaptateurs accoudoirs rabaissés - 6,5cm

SUPPORT CERVICAL

DÉSIGNATION
SUPPORT CERVICAL 2004 Pour Tilto (de série)

DÉSIGNATION
SUPPORT CERVICAL 2001 Pour Tilto

SUPPORTS DE JAMBES ET REPOSES PIEDS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03994	Repose pieds tube 2004

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03995	Plateforme pour repose-pied 2004

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03532	Repose-pieds téléscopique 27-49cm monobloc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03530	Repose-pieds téléscopique 27-49cm séparé

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03841 03843	Repose jambe amputée

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
03831 03832	Supports de jambes

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES OPTIONS POUR SIÈGES HANDICAP

RÉFÉRENCE	OPTIONS	TILTO	STANDARD	STANDARD FREE	COXIT	STANDO
ACCOUDOIRS						
03968	Accoudoir escamotable 2012 gauche	S	S	S	S	O
03969	Accoudoir escamotable 2012 droit	S	S	S	S	O
03829	Accoudoir hémiplégique	O	O	O	O	O
03959	Accoudoir court Moveon gauche	O	O	O	O	O
03960	Accoudoir court Moveon droit	O	O	O	O	O
03976	Accoudoir Relax	O	O	O	O	O
03978	Rembourrage pour accoudoirs 2012	O	O	O	O	O
03702	Adaptateur accoudoirs hauteur -6,5cm	O	O	O	O	O
DOSSIERS						
03986	Dossier Standard 40*36cm	-	S	-	S	O
03984	Dossier HD 43*43cm	-	O	-	O	O
03582	Dossier court Standard Free 37x29cm	-	-	O	-	-
03583	Dossier Standard Free 37x43cm	-	-	S	-	-
03987	Dossier Stando 38*23cm	-	-	-	-	S
03989	Dossier court 36*29cm	-	O	-	O	O
03990	Dossier EHD 44*63cm	S	-	-	-	-
03991	Dossier HD 44*51cm	S	-	-	-	-
APPUI-TÊTES						
03827	Appui-tête 2001	O	-	-	-	-
03826	Appui-tête 2001, preparation dossier HD	-	O SI DOSSIER HD	-	O SI DOSSIER HD	-
03835	Appui-tête 2004	S	-	-	-	-
03804	Appui-tête 2004, préparation pour dossier HD	-	O SI DOSSIER HD	-	O SI DOSSIER HD	-
03992	Préparation dossier HD pour support cervical	-	O SI DOSSIER HD	-	O SI DOSSIER HD	-
SUPPORTS DE JAMBES ET REPOSES-PIEDS						
03994	Repose-pied tube 2004	S	S	S	O	O
03995	Plateforme pour repose-pied 2004	O	O	O	O SI REF 03994	O SI REF 03994
03532	Repose-pieds téléscopique 27-49cm monobloc	O	O	O	-	-
03530	Repose-pieds téléscopique 27-49cm séparé	O	O	O	-	-
03841	Support jambe amputée droit	O	O	O	-	-
03843	Support jambe amputée gauche	O	O	O	-	-
03831	Support de jambe gauche	O	O	O	-	-
03832	Support de jambe droit	O	O	O	-	-
03997	Cales de genoux	O	O	O	-	-
ASSISES						
03555	Assise Mini L35*P40cm	-	O	-	-	-
03703	Option d'assise exclusive (+3cm) - surplus	O	O	O	O	-
03704	Assise mousse Celcius (en version d'assise Maxi et Standard)	O	O	O	-	-
03554	Assise Maxi L48*P46cm	-	O	-	-	-
03585	Assie Standard Free Big 46x46cm	-	-	O	-	-
03559	Réhausseur d'assise +2,5cm	O	O	O	O	O
OPTIONS ELECTRIQUES						
03569	Frein électrique (pour siège Elektro)	O	O	-	O	-
03870	Réglage inclinaison dossier électrique (")	O	O	-	-	-
03871	Réglage inclinaison assise électrique (")	O	O	-	-	-
03929	Réglage hauteur repose-pied électrique (")	O	O	-	-	-
03926	Réglage inclinaison repose-pied électrique (")	O	O	-	-	-
03955	Interrupteur Elektro monté sur accoudoir	O	O	-	O	-
03562	Interrupteur Elektro sur télécommande	O	O	-	O	-
AUTRES OPTIONS						
03700	Rotation libre (Gasso uniquement)	O	O	O	O	O
03701	Rotation libre 180° (Elektro uniquement)	O	O	O	O	O
03957	Manettes à gauche avec rotation (ancienne version)	O	-	-	-	-
03956	Manettes à gauche sans rotation (ancienne version)	O	-	-	-	-
03911	Manette de frein rallongée (+15cm)	O	O	O	O	S
03954	Tablette de travail - plastique ABS	O	O	O	O	-
03979	Poignée arrière de poussée	O	O	O	O	-
03958	Bloc d'abduction	O	O	O	-	-
03799	Supplément pour revêtement PVC	O	O	O	O	O
03710	Option pour revêtement autre couleur	O	O	O	O	O
OPTIONS POUR STANDO						
03881	Vérin bas 43-56cm avec rotation	-	-	-	-	O
03571	Vérin bas 43-56cm sans rotation	-	-	-	-	O
03885	Vérin haut 58-83cm avec rotation	-	-	-	-	O
03572	Vérin haut 58-81cm sans rotation	-	-	-	-	O
03573	Vérin 19cm sans rotation	-	-	-	-	O
03889	Vérin 19cm avec rotation	-	-	-	-	O
03552	Assise selle	-	-	-	-	S
03553	Assise rectangle 45x24cm	-	-	-	-	O
03560	Assise ronde Ø35cm	-	-	-	-	O
03563	Assise alternative 35x32cm	-	-	-	-	O
03886	Vérin électrique 55-75cm pour Stando	-	-	-	-	O
03887	Vérin électrique 50-65cm pour Stando	-	-	-	-	O
03892	Repose-pieds cerclé	-	-	-	-	O

S : *de série* - **O** : *option*

BUREAUX A HAUTEUR VARIABLE DELTA

1 CHOISISSEZ LA STRUCTURE DE VOTRE BUREAU



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06440/- -	SYSTÈME CADRE PIEDS CARRES AJUSTABLES MANUEL 230MM
06411/- -	SYSTÈME CADRE PIEDS CARRES COURSE 500MM
06412/- -	SYSTÈME CADRE PIEDS CARRES COURSE 650MM
06413/- -	SYSTÈME CADRE PIEDS RONDS COURSE 650MM
06441/- -	3ème PIED CARRE AJUSTABLE MANUEL 230MM
06414/- -	3ème PIED CARRE COURSE 500MM
06415/- -	3ème PIED CARRE COURSE 650MM
06416/- -	3ème PIED ROND COURSE 650MM



Rappel des hauteurs :

- Pieds 230 (ajust.) = 64 à 87 cm
- Pieds 500 = 70 à 120 cm
- Pieds 650= 62 à 127 cm

2 CHOISISSEZ VOTRE PLATEAU

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	06001/- -	PLATEAU 1200x800
	06011/- -	PLATEAU 1400x800
	06021/- -	PLATEAU 1600x800
	06031/- -	PLATEAU 1800x800
	06041/- -	PLATEAU 2000x900
	06051/- -	PLATEAU 2000x1000/800 RETOUR GAUCHE 460
	06061/- -	PLATEAU 2000x1000/800 RETOUR DROITE 460

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	06071/- -	PLATEAU 1800x1000/800 RETOUR DROITE
	06081/- -	PLATEAU 1800x1000/800 RETOUR GAUCHE
	06091/- -	PLATEAU 1600x1000/800 RETOUR DROITE
	06101/- -	PLATEAU 1600x1000/800 RETOUR GAUCHE
	06111/- -	PLATEAU 1800x900/800 ECHANCRE
	06121/- -	PLATEAU 2000x1000/850 ECHANCRE
	06131/- -	PLATEAU 1600x900/800 ECHANCRE

Sur-mesure : *Pour toute demande particulière, notre équipe peut vous conseiller et vous aider à concevoir un plan de travail sur-mesure en fonction de vos besoins.*

EXTENSIONS 3ème PIED POUR BUREAU A HAUTEUR VARIABLE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	06201/- -	PLATEAU EXTENSION 800x460
	06221/- -	PLATEAU EXTENSION 1000x460

L'ajout d'une extension nécessite la configuration d'un 3ème pied

Choisissez vos options de finitions

3 CHOISISSEZ LA STRUCTURE DE VOTRE BUREAU



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06920/- -	Goulotte escamotable pour plateau 1200mm (l=1085mm)
06921/- -	Goulotte escamotable pour plateau 1600mm (l=1285mm)
06922/- -	Goulotte escamotable pour plateau 1800/2000mm (l=1485mm)

• FINITIONS DISPONIBLES

RÉFÉRENCE	COULEUR
- - - - -/01	ALU NOIR
- - - - -/02	ALU GRIS
- - - - -/03	ALU BLANC

VOILES DE FOND

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06900/- -	CACHE JAMBES 1200mm
06901/- -	CACHE JAMBES 1600mm
06902/- -	CACHE JAMBES 1800/2000mm

• **FINITIONS DISPONIBLES**

RÉFÉRENCE	PLACAGE
- - - - -/01	HETRE
- - - - -/03	ERABLE

RÉFÉRENCE	LAQUE
- - - - - /11	GRIS CLAIR
- - - - -/12	ANTHRACITE
- - - - -/13	BLANC

PASSAGES DE CÂBLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06950	PASSAGE DE CABLES DIAM 80mm - ANTHRACITE (x2)
06951	PASSAGE DE CABLES DIAM 80mm - CHROME (x2)
06421	PASSAGE DE CABLES VINCI

Comprend le perçage du plateau si positionnement standard

TIROIR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06924	TIROIR POUR BUREAU DELTA + PLUMIER INTEGRE

AUTRES OPTIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06424	OPTION COMMANDE A MÉMOIRE DE HAUTEURS (3 hauteurs)
6263	OPTION SYSTÈME BATTERIE LINAK (toutes structures)

SYSTÈMES MONO-PIED DELTA

Rappels des amplitudes de réglage :

- Système mono-pied autoportant : 560-1210 mm
- Système fixation murale : 650 mm (dépend de la hauteur de fixation)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06210	Bureau fixation murale plateau 800x500mm
06211	Bureau fixation murale plateau 800x500mm avec distanceurs
06212	Bureau fixation murale plateau 1000x600mm
06213	Bureau fixation murale plateau 1000x600mm avec distanceurs
06214	Bureau mono-pied plateau 1000x800
06215	Bureau mono-pied plateau 1100x800
06300	Bureau mono-pied plateau 1300x800
06217	Bureau mono-pied plateau 1200x800

SYSTÈMES SEULS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06260	Système mono pied delta autoportant
06261	Système mono pied delta fixation murale
06262	Système mono pied delta fixation murale avec distanceurs

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
06424	Option commande a mémoire de hauteurs (3 hauteurs)
06263	Option système batterie linak (toutes structures)

FINITIONS DISPONIBLES POUR LES PLATEAUX

RÉFÉRENCE	PLACAGE
- - - - -/01	HETRE
- - - - -/02	ERABLE

RÉFÉRENCE	LAMINÉ
- - - - -/03	ANTHARCITE
- - - - -/04	GRIS CLAIR
- - - - -/05	BLANC
- - - - -/06	HETRE
- - - - -/07	ERABLE

RÉFÉRENCE	LINOLÉUM
- - - - -/08	NOIR
- - - - -/09	GRIS
- - - - -/10	ANTHARCITE

CLOISONS ACOUSTIQUES

1 CHOISISSEZ LE TISSU DE VOTRE CLOISON

EVENTSCREEN



XPRESS

HUSH



NOBLE LUX (Imitation daim, résistant à la salissure)



RADIO



REFLECTION

CARA



Gamme de prix 1

ARTIFICIAL LEATHER (Similicuir)



TWIST



Gamme de prix 2

TWIST MELANGE



BOGESUNDS

Gamme de prix 3

BLAZER



Gamme de prix 4

REMIX 2

2 CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE COUTURE OU ZIP



SCREENIT A30

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SCREENIT A30 AVEC COUTURES			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09011/S	Screenit A30 - 800x650mm	09008/S	Screenit A30 - 800x800mm
09013/S	Screenit A30 - 1200x650mm	09009/S	Screenit A30 - 1200x800mm
09017/S	Screenit A30 - 1400x650mm	09010/S	Screenit A30 - 1400x800mm
09020/S	Screenit A30 - 1600x650mm	09014/S	Screenit A30 - 1600x800mm
09021/S	Screenit A30 - 1800x650mm	09016/S	Screenit A30 - 1800x800mm
09022/S	Screenit A30 - 2000x650mm	09018/S	Screenit A30 - 2000x800mm

SCREENIT A30 AVEC ZIP			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09011	Screenit A30 - 800x650mm	09008	Screenit A30 - 800x800mm
09013	Screenit A30 - 1200x650mm	09009	Screenit A30 - 1200x800mm
09017	Screenit A30 - 1400x650mm	09010	Screenit A30 - 1400x800mm
09020	Screenit A30 - 1600x650mm	09014	Screenit A30 - 1600x800mm
09021	Screenit A30 - 1800x650mm	09016	Screenit A30 - 1800x800mm
09022	Screenit A30 - 2000x650mm	09018	Screenit A30 - 2000x800mm



SCREENIT A30 RENFORCÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SCREENIT A30 RENFORCÉ AVEC COUTURES			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09023/S	Screenit A30 renforcé - 800x650mm	09121/S	Screenit A30 renforcé - 800x800mm
09024/S	Screenit A30 renforcé - 1200x650mm	09122/S	Screenit A30 renforcé - 1200x800mm
09027/S	Screenit A30 renforcé - 1400x650mm	09124/S	Screenit A30 renforcé - 1400x800mm
09028/S	Screenit A30 renforcé - 1600x650mm	09126/S	Screenit A30 renforcé - 1600x800mm
09029/S	Screenit A30 renforcé - 1800x650mm	09128/S	Screenit A30 renforcé - 1800x800mm
09030/S	Screenit A30 renforcé - 2000x650mm	09130/S	Screenit A30 renforcé - 2000x800mm

SCREENIT A30 RENFORCÉ AVEC ZIP			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09023	Screenit A30 renforcé - 800x650mm	09121	Screenit A30 renforcé - 800x800mm
09024	Screenit A30 renforcé - 1200x650mm	09122	Screenit A30 renforcé - 1200x800mm
09027	Screenit A30 renforcé - 1400x650mm	09124	Screenit A30 renforcé - 1400x800mm
09028	Screenit A30 renforcé - 1600x650mm	09126	Screenit A30 renforcé - 1600x800mm
09029	Screenit A30 renforcé - 1800x650mm	09128	Screenit A30 renforcé - 1800x800mm
09030	Screenit A30 renforcé - 2000x650mm	09130	Screenit A30 renforcé - 2000x800mm



SCREENIT A30 ALL IN ONE (ZIP)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
09140	SCREENIT A30 All in One - 1200X650mm
09141	SCREENIT A30 All in One - 1400X650mm
09142	SCREENIT A30 All in One - 1600X650mm
09143	SCREENIT A30 All in One - 1800X650mm
09144	SCREENIT A30All in One - 2000X650mm

SCREENIT A30 FLEXIBLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SCREENIT A30 FLEXIBLE AVEC COUTURES			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09145/S	SCREENIT A30 Flexible - 800X650mm	09156/S	SCREENIT A30 Flexible - 800X800mm
09146/S	SCREENIT A30 Flexible - 1200X650mm	09157/S	SCREENIT A30 Flexible - 1200X800mm
09147/S	SCREENIT A30 Flexible - 1400X650mm	09158/S	SCREENIT A30 Flexible - 1400X800mm
09148/S	SCREENIT A30 Flexible - 1600X650mm	09159/S	SCREENIT A30 Flexible - 1600X800mm
09149/S	SCREENIT A30 Flexible - 1800X650mm	09160/S	SCREENIT A30 Flexible - 1800X800mm

SCREENIT A30 FLEXIBLE AVEC ZIP			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09145	SCREENIT A30 Flexible - 800X650mm	09156	SCREENIT A30 Flexible - 800X800mm
09146	SCREENIT A30 Flexible - 1200X650mm	09157	SCREENIT A30 Flexible - 1200X800mm
09147	SCREENIT A30 Flexible - 1400X650mm	09158	SCREENIT A30 Flexible - 1400X800mm
09148	SCREENIT A30 Flexible - 1600X650mm	09159	SCREENIT A30 Flexible - 1600X800mm
09149	SCREENIT A30 Flexible - 1800X650mm	09160	SCREENIT A30 Flexible - 1800X800mm



SCREENIT A30 SLIDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SCREENIT A30 SLIDE AVEC COUTURES			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09163/S	SCREENIT A30 Slide - DIM 800X650	**09167/S**	SCREENIT A30 Slide - DIM 800X800
09164/S	SCREENIT A30 Slide - DIM 1000X650	**09168/S**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1000X800
09165/S	SCREENIT A30 Slide - DIM 1200X650	**09169/S**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1200X800
09166/S	SCREENIT A30 Slide - DIM 1400X650	**09170/S**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1400X800
SCREENIT A30 SLIDE AVEC ZIP			
Hauteur : 650 mm		Hauteur : 800 mm	
09163	SCREENIT A30 Slide - DIM 800X650	**09167**	SCREENIT A30 Slide - DIM 800X800
09164	SCREENIT A30 Slide - DIM 1000X650	**09168**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1000X800
09165	SCREENIT A30 Slide - DIM 1200X650	**09169**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1200X800
09166	SCREENIT A30 Slide - DIM 1400X650	**09170**	SCREENIT A30 Slide - DIM 1400X800

SCREENIT A30 PLEXY

RÉFÉRENCE PLEXY TRANSPARENT	RÉFÉRENCE PLEXY OPAQUE	DÉSIGNATION
09617	**09623**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 800x800
09618	**09624**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 1200x800
09619	**09625**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 1400x800
09616	**09622**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 1600x800
09620	**09626**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 1800x800
09621	**09627**	SCREENITA30 avec plexy - DIM 2000x800

SCREENIT A30 ABOVE DESK

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
09182	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 800x450
09179	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 1200x450
09176	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 1400x450
09178	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 1600x450
09183	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 1800x450
09184	SCREENIT A30 ABOVE DESK - 2000x450

SCREENIT A30 FLOOR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SCREENIT A30 SOL AVEC COUTURES		**SCREENIT A30 SOL AVEC ZIP**	
09071/S	Screenit A 30 sol - 800x1200mm	**09071**	Screenit A 30 sol - 800x1200mm
09072/S	Screenit A 30 sol - 800x1400mm	**09072**	Screenit A 30 sol - 800x1400mm
09073/S	Screenit A 30 sol - 800x1600mm	**09073**	Screenit A 30 sol - 800x1600mm
09074/S	Screenit A 30 sol - 800x1800mm	**09074**	Screenit A 30 sol - 800x1800mm
09075/S	Screenit A 30 sol - 1000x1200mm	**09075**	Screenit A 30 sol - 1000x1200mm
09076/S	Screenit A 30 sol - 1000x1400mm	**09076**	Screenit A 30 sol - 1000x1400mm
09077/S	Screenit A 30 sol - 1000x1600mm	**09077**	Screenit A 30 sol - 1000x1600mm
09078/S	Screenit A 30 sol - 1200x1200mm	**09078**	Screenit A 30 sol - 1200x1200mm
09079/S	Screenit A 30 sol - 1200x1600mm	**09079**	Screenit A 30 sol - 1200x1400mm
09080/S	Screenit A 30 sol - 1200x1400mm	**09080**	Screenit A 30 sol - 1200x1600mm
09090/S	Screenit A 30 sol - 1400X1200mm	**09090**	Screenit A 30 sol - 1400X1200mm
09091/S	Screenit A 30 sol - 1400X1400mm	**09091**	Screenit A 30 sol - 1400X1400mm
09102/S	Screenit A 30 sol - 1400X1600mm	**09102**	Screenit A 30 sol - 1400X1600mm
09069/S	Screenit A 30 sol - 1400X1800mm	**09069**	Screenit A 30 sol - 1400X1800mm
09081/S	Screenit A 30 sol - 1600x1200mm	**09081**	Screenit A 30 sol - 1600x1200mm
09082/S	Screenit A 30 sol - 1600x1400mm	**09082**	Screenit A 30 sol - 1600x1400mm
09083/S	Screenit A 30 sol - 1600x1600mm	**09083**	Screenit A 30 sol - 1600x1600mm

THE HUT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
09810	THE HUT

FIXATIONS POUR PANNEAUX ACOUSTIQUES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	09031	Set de fixation pinces (x2)
	09032	Set de fixation pinces pour panneau 2000mm (x3)
	09088	Set de fixation pinces rallongées (x2)
	09089	Set de fixation pinces rallongées pour panneau 2000mm (x3)
	09033	Set de fixation sur plateau (x2)
	09034	Set de fixation sur plateau pour panneau 2000 mm (x3)
	09035	Fixation pince pour coin (x2)
	09035/R	Fixation pince pour coin rallongée (x2)
	09036	Fixation plateau pour coin (x2)
	09063	Fixation réglable en hauteur pour panneau (x2)
	09064	Fixation réglable en hauteur pour panneau 2000 mm (x3)
	09171	Rail de fixation pour Screenit slide
	09172	Rail de fixation pour Screenit slide
	09173	Rail de fixation pour Screenit slide
	09174	Rail de fixation pour Screenit slide
	09629	Tableau blanc - 900 mm

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	09175	Goulotte Halfpipe pour rail slide - alu
	09186	Goulotte Halfpipe pour rail slide - blanc
	09187	Goulotte Halfpipe - alu
	09188	Goulotte Halfpipe - blanc
	09177	Set de pince de fixation avec pointe (x2)
	09180	Set de pointes de fixation (x2)
	09185	Pied de fixation avec pointe (x2)
	09190	Fixation sur pieds «slide in» (x2)
	09191	Fixation bureau «slide in» (x2)
	09161	Fixation pince coulissante (x2)
	09162	Fixation bureau coulissante (x2)
	09189	Fixation murale A30 500mm
	09189/1	Fixation murale A30 1000mm
	09085	Set de fixation pieds (x4)
	09086	Fixation pied de coin (x4)
	09087	Set de fixation pieds avec roulettes (x4)

azergo

Postes de travail
ERGONOMIQUES

3 Chemin des Plattes
69390 Vourles - France

Tél. 04 78 16 88 48 - contact@azergo.fr

Retrouvez nos Guides et Conseils
sur notre site internet : www.azergo.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR PARTENAIRE

artesis : 04 72 59 00 00